



AUDIO SYSTEMS

“

La grande esperienza maturata negli anni, la costante presenza del nostro team sui palchi e i continui aggiornamenti in materia, sono elementi che fanno la differenza sulla qualità e praticità dei sistemi audio professionali realizzati dalla Bespeco.

Oltre alla produzione standard, grazie al proprio staff di tecnici preparati, l'azienda è in grado di sviluppare preventivi per la realizzazione di sistemi audio su misura. All'interno delle prossime pagine vengono descritte in modo minuzioso le caratteristiche basilari e personalizzabili delle varie serie di prodotti.

Il catalogo inoltre comprende una vasta gamma di accessori utili per installazioni.

The great experience over the years, the constant presence of our team on stages, the continuous update are all elements which define the quality and convenience of professional audio systems made by Bespeco.

In addition to pre-made products, thanks to its staff of skillfull technicians, the company can offer quotations for custom-made audio systems. In the following pages there is an accurate description of all standard and customizable features of various series.

A wide range of useful accessories for installations is also available.

”



Sistemi audio serie "XTRA" "XTRA" series audio systems	421
Sistemi audio e cavi multicanali personalizzabili Customized audio systems and multi-channel cables	427
Accessori per sistemi audio Audio systems accessories:	
- Scatole in metallo per sistemi audio Metal boxes for audio systems	443
- Scatole in metallo per pannelli rack Metal boxes for rack panels	444
- Flight cases in legno per sistemi audio Wooden flight cases for audio systems	444
- Pressacavi Skintops	445
- Accessori vari Various accessories	446
Rulli avvolgicavo Cable drums	449



SISTEMI AUDIO SERIE "XTRA"
"XTRA" SERIES AUDIO SYSTEMS



- Sistemi audio con struttura in ABS con base rinforzata e pannello superiore in metallo. Dotati di comoda e pratica maniglia per il trasporto
 - **No PCB** soggetti a facili rotture! I nostri cavi sono assemblati con saldature eseguite a mano direttamente sul connettore
 - Connettori cannon da pannello in metallo
 - Frusta con connettori in metallo numerati e pratica borsa per la loro protezione
 - Disponibile in due versioni: con cavo a schermi a contatto oppure a schermi isolati con connettori "combo"
-
- *Audio systems made of ABS with reinforced base and upper metal panel. Built-in comfortable and practical carrying handle*
 - **No easy to break PCB!** *Our cables are assembled by hand-soldering directly on the connector*
 - *Metal Panel cannon connectors*
 - *Fantail with numbered metal connectors and practical protection bag*
 - *Available in two versions: with common shields link, or insulated shields with "combo" connectors*

Xtra

STAGEBOXES






SCHERMI A CONTATTO
COMMON SHIELDS



NO PCB



- Assemblaggio realizzato con cavo a **schermi a contatto**
- Assembled with **common shields cable**

Codice /Code	Canali Channels	Conessioni / Connections				Lunghezza Length
		BOX IN	BOX OUT	CABLE OUT	CABLE IN	
XTRA800L10	8	8x F 		8x M 		10 m
XTRA800L20	8	8x F 		8x M 		20 m
XTRA804L10	12	8x F 	4x M 	8x M 	4x F 	10 m
XTRA804L20	12	8x F 	4x M 	8x M 	4x F 	20 m
XTRA1204L20	16	12x F 	4x M 	12x M 	4x F 	20 m
XTRA1204L30	16	12x F 	4x M 	12x M 	4x F 	30 m
XTRA1608L20	24	16x F 	8x M 	16x M 	8x F 	20 m
XTRA1608L30	24	16x F 	8x M 	16x M 	8x F 	30 m
XTRA1608L50	24	16x F 	8x M 	16x M 	8x F 	50 m
XTRA2408L20	32	24x F 	8x M 	24x M 	8x F 	20 m
XTRA2408L30	32	24x F 	8x M 	24x M 	8x F 	30 m
XTRA2408L50	32	24x F 	8x M 	24x M 	8x F 	50 m

Xtra

STAGEBOXES





**SCHERMI A ISOLATI
INSULATED SHIELDS**



NO PCB



- Assemblaggio realizzato con cavo a **schermi individualmente isolati**
- **Connettori “combo”** (cannon/jack) montati sulla metà del numero di canali in ingresso
- Assembled with **individual insulated shields cable**
- **“Combo” connectors** (cannon /jack) mounted on half the quantity of input channels

Codice / Code		Canali Channels	Conessioni / Connections			Lunghezza Lenght		
			BOX IN		BOX OUT	CABLE OUT	CABLE IN	
XTRA800L10SC	8		4x C 	4x F 		8x M 		10 m
XTRA800L20SC	8		4x C 	4x F 		8x M 		20 m
XTRA804L10SC	12		4x C 	4x F 	4x M 	8x M 	4x F 	10 m
XTRA804L20SC	12		4x C 	4x F 	4x M 	8x M 	4x F 	20 m
XTRA1204L10SC	16		6x C 	6x F 	4x M 	12x M 	4xF 	10 m
XTRA1204L20SC	16		6x C 	6x F 	4x M 	12x M 	4x F 	20 m
XTRA1204L30SC	16		8x C 	8x F 	8x M 	16x M 	8x F 	30 m
XTRA1608L20SC	24		8x C 	8x F 	8x M 	16x M 	8x F 	20 m
XTRA1608L30SC	24		8x C 	8x F 	8x M 	16xM 	8x F 	30 m
XTRA1608L50SC	24		12x C 	12x F 	8xM 	24x M 	8x F 	50 m
XTRA2408L20SC	32		12x C 	12x F 	8x M 	24xM 	8x F 	20 m
XTRA2408L30SC	32		12x C 	12x F 	8x M 	24x M 	8x F 	30 m
XTRA2408L50SC	32		12x C 	12x F 	8x M 	24x M 	8x F 	50 m



**SISTEMI AUDIO
E CAVI MULTICANALI
PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZED
AUDIO SYSTEMS AND
MULTI-CHANNEL
*CABLES***



- Le installazioni professionali richiedono, nella maggior parte dei casi, soluzioni personalizzate nella realizzazione di sistemi audio.
 - Per questo la Bespeco offre la propria esperienza nel valutare, progettare, sviluppare preventivi e realizzare sistemi audio di diverse tipologie utilizzando cavi, connettori ed accessori professionali.
 - **Made in Italy.** 
-
- *Professional installations mostly require customized solutions for audio systems.*
 - *For this reason Bespeco offers its own experience to evaluate, design, quote and produce audio systems by using different cables, connectors and professional accessories.*
 - **Made in Italy.** 

CARATTERISTICHE STANDARD STANDARD FEATURES

- | | |
|--|--|
| ■ Box in legno | □ Wooden box |
| ■ Connettori cannon Bespeco sul box | □ Bespeco cannon connectors on the box |
| ■ Connettori multipolari circolari per collegamento cavo e SPLIT | □ Round multipin connectors for cable connection and SPLIT |
| ■ Cavo a schermi isolati con connettore multipolare | □ Insulated shields cable with multipin connector |
| ■ Protezione della frusta con guaina retinata | □ Fantail protected by a net sleeve |
| ■ Connettori volanti cannon Bespeco numerati | □ Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail |
| ■ Numero di canali massimo gestibili: 48 su unico cavo | □ Maximum number of channels to assemble: 48 on a sole cable |



**PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST**

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
 - Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
 - Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
 - Posizionamento dei connettori multipolari: frontale o posteriore
 - Aggiunta o rimozione dei connettori multipolari per SPLIT
 - Ampliamento dei canali gestibili con l'aggiunta di un secondo cavo
 - Ampliamento con box esterni per distribuzione sul palco
 - Tipologia di connettore sulla frusta
 - Lunghezza del cavo
 - Ulteriori personalizzazioni a richiesta
- *Combination of connectors on the box: IN and/or OUT*
 - *Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo*
 - *Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®*
 - *Positioning of multipin connectors: on the front or on the rear*
 - *Addition or removal of multipin connectors for SPLIT*
 - *Extension of channels to assemble with the addition of a second cable*
 - *Extension with external boxes for stage distribution*
 - *Type of connectors on the fantail*
 - *Cable length*
 - *More customized features on request*



CARATTERISTICHE STANDARD STANDARD FEATURES

- Box modulabile in metallo per pannelli rack
 - Connettori cannon Bespeco sul box
 - Connettore multipolare circolare per collegamento cavo con tappo incluso
 - Cavo a schermi isolati con connettore multipolare
 - Protezione della frusta con guaina retinata
 - Connettori volanti cannon Bespeco numerati
 - Numero di canali massimo gestibile: 48
- *Modular metal box for rack panels*
 - *Bespeco cannon connectors on the box*
 - *Round multipin connector for cable connection and cap included*
 - *Insulated shields cable with multipin connector*
 - *Fantail protected by a net sleeve*
 - *Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail*
 - *Maximum number of channels to assemble: 48*



**PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST**

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
 - Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
 - Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
 - Posizionamento del connettore multipolare su qualsiasi lato della scatola
 - Aggiunta di un secondo connettore multipolare per SPLIT
 - Tipologia di connettore sulla frusta
 - Lunghezza del cavo
- *Combination of connectors on the box: IN and/or OUT*
 - *Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo*
 - *Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®*
 - *Positioning of multipin connector on each box side*
 - *Additional multipin connector for SPLIT*
 - *Type of connectors on the fantail*
 - *Cable lenght*



CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES

- Box modulabile in metallo per pannelli rack
 - Connettori cannon/jack Bespeco sul box
 - Cavo a schermi isolati collegato direttamente al box
 - Pressacavo in ABS
 - Protezione della frusta con guaina retinata
 - Connettori volanti cannon Bespeco numerati
 - Numero di canali massimo gestibile: 48
- ☐ *Modular metal box for rack panels*
 - ☐ *Bespeco cannon/jack connectors on the box*
 - ☐ *Insulated shields cable directly connected to the box*
 - ☐ *ABS skintop*
 - ☐ *Fantail protected by a net sleeve*
 - ☐ *Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail*
 - ☐ *Maximum number of channels to assemble: 48*

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
 - Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
 - Tipologia di connettore sulla frusta
 - Lunghezza del cavo
- ☐ *Combination of connectors on the box: IN and/or OUT*
 - ☐ *Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®*
 - ☐ *Type of connectors on the fantail*
 - ☐ *Cable lenght*



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES

- Box in metallo preforato
 - Connettori cannon Bespeco numerati sul box
 - Cavo a schermi isolati collegato direttamente al box
 - Pressacavo in ABS
 - Protezione della frusta con guaina retinata
 - Connettori cannon volanti Bespeco numerati
 - Numero di canali massimo gestibile: 32
- ☐ *Perforated metal box*
 - ☐ *Numbered Bespeco cannon connectors on the box*
 - ☐ *Insulated shields cable directly connected to the box*
 - ☐ *ABS skintop*
 - ☐ *Fantail protected by a net sleeve*
 - ☐ *Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail*
 - ☐ *Maximum number of channels to assemble: 32*

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
 - Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
 - Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
 - Tipologia di connettore sulla frusta
 - Lunghezza del cavo
- ☐ *Combination of connectors on the box: IN and/or OUT*
 - ☐ *Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo*
 - ☐ *Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®*
 - ☐ *Type of connectors on the fantail*
 - ☐ *Cable lenght*



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

- Realizzati con cavo multipolare a schermi isolati in diverse lunghezze e con connettori jack, cannon, RCA e SUB"D" 25 poli
 - Connettori in metallo numerati e cavi della frusta protetti da una resistente guaina in nylon a rete
 - Possibilità di personalizzazione
-
- *Made with insulated shields multi-polar cable available in several lengths and jack, cannon, RCA and SUB"D" 25 poles connectors*
 - *Numbered metal connectors and fantail cables covered by a resistant net nylon protective sleeve*
 - *Customised version is available*



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST



Codice / Code	Canali / Channels	Conessioni / Connections	Conessioni / Connections	M
		←...	...→	
BRC04L5	4	4x M 	4x F 	5
BRC08L5	8	8x M 	8x F 	5
BRC12L5	12	12x M 	12x F 	5
BRC12L10	12	12x M 	12x F 	10
BRC16L5	16	16x M 	16x F 	5
BRC16L10	16	16x M 	16x F 	10
BRC24L5	24	24x M 	24x F 	5
BRC24L10	24	24x M 	24x F 	10
BRC32L5	32	32x M 	32x F 	5
BRC32L10	32	32x M 	32x F 	10

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm – RCA
MULTI-CHANNEL CABLE WITH Ø 6,3 mm JACK – RCA CONNECTORS










Codice / Code	Canali / Channels	Conessioni / Connections	Conessioni / Connections	M
		← ... JACK MONO 4x	RCA 4x →	
BRR04L5	4			5
BRR08L5	8	8x 	8x 	5
BRR12L5	12	12x 	12x 	5
BRR16L5	16	16x 	16x 	5
BRR24L5	24	24x 	24x 	5
BRR32L5	32	32x 	32x 	5

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm BILANCIATI
MULTI-CHANNEL CABLE WITH BALANCED Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Conessioni / Connections	Conessioni / Connections	M
		← ... JACK TRS	JACK TRS ... →	
BRS08L5	8	8x 	8x 	5
BRS12L5	12	12x 	12x 	5
BRS16L5	16	16x 	16x 	5
BRS24L5	24	24x 	24x 	5
BRS32L5	32	32x 	32x 	5



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		←--- JACK TRS	JACK MONO ---→	
BRT02L5	2 insert	2x 	4x 	5
BRT04L5	4 insert	4x 	8x 	5
BRT08L5	8 insert	8x 	16x 	5
BRT08L10	8 insert	8x 	16x 	10
BRT12L5	12 insert	12x 	24x 	5
BRT12L10	12 insert	12x 	24x 	10
BRT16L5	16 insert	16x 	32x 	5
BRT16L10	16 insert	16x 	32x 	10
BRT24L5	24 insert	24x 	48x 	5
BRT24L10	24 insert	24x 	48x 	10

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm NON BILANCIATI
MULTI-CHANNEL CABLE WITH NON-BALANCED Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Conessioni / Connections	Conessioni / Connections	M
		←--- JACK MONO	JACK MONO ---→	
BRM08L5	8	8x	8x	5
BRM12L5	12	12x	12x	5
BRM16L5	16	16x	16x	5
BRM24L5	24	24x	24x	5
BRM32L5	32	32x	32x	5

CAVO MULTICANALE DIGITALE AES/EBU CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm E CANNON
DIGITAL AES/EBU MULTI-CHANNEL CABLE WITH Ø 6,3 mm JACK AND CANNON CONNECTORS




DIGITAL



Codice / Code	Canali / Channels	Conessioni / Connections	Conessioni / Connections	M
		←---	---→	
BRA08L5	8	8x JACK TRS	8x JACK TRS	5
BRA08L10	8	8x JACK TRS	8x JACK TRS	10
BRU08L5	8	8x M	8x F	5
BRU08L10	8	8x M	8x F	10



*Bespeco adotta come standard di cablaggio il seguente PINOUT, altrimenti specificare il tipo di cablaggio da eseguire
Bespeco adopts as standard wiring method the following PINOUT. For different needs please specify the wiring method required*



CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI SUB “D” 25 POLI – CANNON / JACK Ø 6,3 mm
MULTI-CHANNEL CABLE WITH SUB “D” 25 POLES – CANNON / Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	M
BRD25J	8	8x JACK TRS	5
BRD25X	8	4x M 4x M	5
BRD25XM	8	8x M	5
BRD25XF	8	8x F	5
BRD25XMN	8	8x M	5
BRD25XFN	8	8x F	5

CAVO PROLUNGA MULTICANALE CON CONNETTORE SUB “D” 25 POLI
MULTI-CHANNEL EXTENSION CABLE WITH SUB “D” 25 POLES CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	M
BRD25L5	8	maschio - femmina / male - female	5
BRD25L10	8	maschio - femmina / male - female	10
BRD25L5M	8	maschio - mashio / male - male	5



**ACCESSORI PER
SISTEMI AUDIO
AUDIO SYSTEMS
ACCESSORIES**

- Scatole in lamiera preforate utili per la realizzazione di sistemi audio
 - Verniciate a polvere epossidica e numerate con serigrafia
- *Perforated metal sheet boxes ideal for audio systems assembly*
 - *Epoxy powder coated and numbered with silk-screen printing*



Codice / Code	Descrizione / Description
25SC08S	Parte superiore in lamiera preforata per 8 cannon <i>Perforated upper part plate, 8 cannon</i>
25SC804S	Parte superiore in lamiera preforata per 12 cannon <i>Perforated upper part plate, 12 cannon</i>
25SC126S	Parte superiore in lamiera preforata per 18 cannon <i>Perforated upper part plate, 18 cannon</i>
25SC168S	Parte superiore in lamiera preforata per 24 cannon <i>Perforated upper part plate, 24 cannon</i>
25SC248S	Parte superiore in lamiera preforata per 32 cannon <i>Perforated upper part plate, 32 cannon</i>



Codice / Code	Descrizione / Description
25FN08S	Parte inferiore in lamiera per 25SC08S <i>Lower part for 25SC08S</i>
25FN804S	Parte inferiore in lamiera per 25SC804S <i>Lower part for 25SC804S</i>
25FN126S	Parte inferiore in lamiera per 25SC126S <i>Lower part for 25SC126S</i>
25FN168S	Parte inferiore in lamiera per 25SC168S <i>Lower part for 25SC168S</i>
25FN248S	Parte inferiore in lamiera per 25SC248S <i>Lower part for 25SC248S</i>

SCATOLE IN METALLO PER PANNELLI RACK / METAL BOXES FOR RACK PANEL

- Scatole in lamiera modulari utili a contenere pannelli rack 19"
- Verniciate a polvere epossidica
- Dimensioni in mm: 520 (L) x 85 (P) x H = unità rack

- *Metal sheet modular boxes ideal for 19" rack panels*
- *Epoxy powder coated*
- *Dimensions in mm: 520(L) x 85 (D) x H = rack unit*



Codice / Code	Descrizione / Description
SRK1U	Box per rack standard 19"; H=1U Box for standard rack 19"; H=1U
SRK2U	Box per rack standard 19"; H=2U Box for standard rack 19"; H=2U
SRK3U	Box per rack standard 19"; H=3U Box for standard rack 19"; H=3U
SRK4U	Box per rack standard 19"; H=4U Box for standard rack 19"; H=4U

FLIGHT CASES IN LEGNO PER SISTEMI AUDIO / WOODEN FLIGHT CASES FOR AUDIO SYSTEMS

- Flight cases in legno utili per la realizzazione di sistemi audio
- Doppio montante rack anteriore e posteriore
- Disponibili a 3U e 4U, profondità 22 cm e con maniglie ad incasso

- *Wooden flight cases ideal for audio systems assembly*
- *Double front and rear rack bar*
- *Available in 3U and 4U, 22 cm depth and with recessed handles*



Codice / Code	Descrizione / Description
CROBOX3U	Box in legno con interno rack 19"; H=3U Wooden box with internal rack 19"; H=3U
CROBOX4U	Box in legno con interno rack 19"; H=4U Wooden box with internal rack 19"; H=4U

■ Pressacavi in nylon per sistemi audio

□ *Nylon skintops for audio systems*



Codice / Code	PG	Tipo / Type
PSK13	13,5	Pressacavo / Skintop
PSK16	16	Pressacavo / Skintop
PSK21	21	Pressacavo / Skintop
PSK29	29	Pressacavo / Skintop
PSK36	36	Pressacavo / Skintop
PSK13M	13,5	Pressacavo a molla / Spring skintop
PSK16M	16	Pressacavo a molla / Spring skintop
PSK21M	21	Pressacavo a molla / Spring skintop
CND13	13,5	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND16	16	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND21	21	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND29	29	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND36	36	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop

BAGSNAKE

- Sacca in nylon proteggi frusta
- *Protective nylon bag for fantail*


GUAINA TERMO RETRATTILI ED A RETE
HEAT-SHRINKABLE AND NYLON NET-SHEET SLEEVES


- Guaine termo retrattili ed a rete in nylon per la protezione di cavi multipolari
- *Heat-shrinkable and nylon net-sheet sleeves for multipolar cables protection*

Codice / Code	Tipo / Type	Diametro / Diameter	Colore / Color
60GUR48N	Guaina in NYLON a rete <i>NYLON net sleeve</i>	4,8 mm	nero / black
60GUR48B	Guaina in NYLON a rete <i>NYLON net sleeve</i>	4,8 mm	grigio / grey
60GUA316	Guaina Termo-retrattile <i>Heat-shrinkable sleeve</i>	da 4,8 a 2,4 mm <i>from 4,8 to 2,4 mm</i>	nero / black
60GUA316R	Guaina Termo-retrattile <i>Heat-shrinkable sleeve</i>	da 4,8 a 2,4 mm <i>from 4,8 to 2,4 mm</i>	rosso / red
60GUA316B	Guaina Termo-retrattile <i>Heat-shrinkable sleeve</i>	da 4,8 a 2,4 mm <i>from 4,8 to 2,4 mm</i>	blu / blue
60GUA308	Guaina Termo-retrattile <i>Heat-shrinkable sleeve</i>	da 9,5 a 4,8 mm <i>from 9,5 to 4,8 mm</i>	nero / black
60GUA100	Guaina Termo-retrattile <i>Heat-shrinkable sleeve</i>	da 32 a 16 mm <i>from 32 to 16 mm</i>	nero / black
60GUTR50	Guaina Termo-retrattile <i>Heat-shrinkable sleeve</i>	da 12 a 6 mm <i>from 12 to 6 mm</i>	bianco / white

90ETINUM

- Etichette in PVC adesivo per la numerazione di connettori nei sistemi audio
- *Adhesive PVC labels for audio systems connectors numbering*

Numerazioni disponibili/ Available number series:

da 1 a 4; da 1 a 6; da 1 a 8; da 1 a 12; da 1 a 24; da 1 a 32, da 1 a 40; L/R
 from 1 to 4; from 1 to 6; from 1 to 8; from 1 to 12; from 1 to 16; from 1 to 24; from 1 to 32; from 1 to 40; L/R




Per ordinare una serie di numeri da 1 a 16 seguire l'esempio seguente
To order a series of numbers from 1 to 16, follow the example below

Codice: **90ETINUM**
 Code: **90ETINUM**


Descrizione: **da 1 a 16**
 Description: **from 1 to 16**

Quantità: **16**
 Quantity: **16**



TPXLRP

- Tappo in plastica per foro cannon
- *Plastic cap for cannon hole*



TPXLRJ

- Adattatore in metallo da foro cannon a foro jack Ø12mm
- *Metal adaptor from cannon plug to Ø12 mm jack plug*



A close-up photograph of a black cable drum. The drum features a prominent diamond-shaped reinforcement grid on its side. The surface is smooth and reflective, with a bright highlight along the top edge. The background is a plain, light color.

RULLI AVVOLGICAVO
CABLE DRUMS

ROLL100

MADE IN ITALY 

- Avvolgicavo con unico fulcro
- Struttura in metallo e cilindro in materiale termoplastico, con maniglia
- *Cable drum with single fulcrum*
- *Metal structure and thermoplastic cylinder, with handle*



ROLL300

MADE IN ITALY 

- Avvolgicavo di grandi dimensioni con unico fulcro
- Struttura e cilindro in metallo, con maniglia
- *Big cable drum with single fulcrum*
- *Metal structure and cylinder, with handle*



