



PREMIUM ACCESSORIES CATALOGUE



“

A volte ci si accorge di aver superato traguardi a cui nemmeno si pensava all'inizio dell'avventura.

Il fatto è che il cammino, se condiviso con le persone giuste, risulta leggero e piacevole. La fatica lascia il posto alla voglia di fare, di dare, di crescere e migliorare.

E ci si ritrova a voltarsi indietro, in un giorno qualunque, e non credere ai proprio occhi: quanta strada!

Oltre quarant'anni insieme sempre con la stessa mission:

Sometimes you realize you have exceeded the limits that you did not even consider at the beginning of the adventure.

The fact is that when you walk hand in hand with the right people, everything is so much easier and pleasant. The fatigue gives way to the will to do, to give, to grow and improve.

And at any time, when you look back and reflect, it's hard to believe your own eyes, seeing how far you've gone!

Over forty years together, always with the same mission:

STANDS WITH MUSICIANS

”


Corrado Bessarione
Socio fondatore / Founder

Bessarione Corrado

1981

Fondazione della fabbrica delle idee

The foundation of the factory of ideas



1991

Primo brevetto di invenzione industriale. Meccanismo CROCODILE: il primo, il più copiato


First patent for an industrial invention. CROCODILE MECHANISM: the FIRST, the most copied one



2002

Premiazione della Bespeco come azienda leader nei brevetti industriali


Bespeco receives an award as a 'Top Company' in industrial patents



2010

Attenzione e tutela dell'ambiente: installazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Prodotti ecosostenibili (Sistema SETERINT) con parti sostituibili per una lunga durata nel tempo

Care and respect for the environment: installation of a photovoltaic system to produce energy with renewable sources. Eco-friendly products (SETERINT System) with replaceable parts for long-lasting durability



2015

Ampliamento dell'area R&D di 400mq per lo sviluppo di progetti e test di nuovi materiali

R&D department, for project development and testing of new products and materials, increased by 400 sq. metres

2025

... continuiamo la nostra storia, valorizzando il nostro passato e guardando con attenzione alle esigenze del vostro futuro

... and the story goes on, making our past worthwhile and taking attention to the needs of your future



Bespeco - Sanremo 1987, Patsy Kensit

CATEGORIE/ CATEGORIES

Metal Accessories  7 > 134

Cables  135 > 334

Connectors  335 > 384

Electronic Devices  385 > 416

Audio Systems  417 > 450

Flight Cases  451 > 478

Bags and Straps  479 > 540



METAL

“

In oltre 40 anni di esperienza la Bespeco ha rivoluzionato il concetto di supporto per strumenti musicali realizzando accessori unici nel suo genere, accattivanti nel design, pratici nell'utilizzo e affidabili nel tempo. Partendo dal Crocodile, passando per il Tublon e arrivando poi al Sistema "Seterint" implementato in alcuni modelli della nostra Serie Experience (qualsiasi parte può essere sostituita), l'obiettivo è sempre lo stesso: fornire al cliente un prodotto facile da usare e costruito per durare. Il tema dell'ecosostenibilità sta molto a cuore alla nostra azienda.

In over 40 years of activity and experience, Bespeco has reinvented the concept of musical instrument stand, creating unique and reliable accessories of this kind, with catchy designs that have proved to be practical and reliable over the years.


Starting from the Crocodile, through the Tublon and then moving on to the "Seterint" System implemented in some models of our Experience Series (any part can be replaced), the objective is always the same: to provide the customer with a user-friendly product that's built to last. Environmental sustainability is very important to our company.

”



È IMPORTANTE CONOSCERE I PUNTI DI FORZA DEI NOSTRI SUPPORTI

IT'S VERY IMPORTANT TO KNOW THE KEY STRENGTHS OF OUR STANDS



Materiali utilizzati:

Materials employed:

- acciaio C40 (acciaio + carbonio 0,4%)
- C40 steel (steel + 0,4% carbon)
- perfetto compromesso tra facilità di lavorazione e robustezza
- perfect combination of manufacturing facility and strength
- alta resistenza alle corrosioni
- high resistance to corrosion

- lega di zinco
- zinc alloy

- ghisa
- cast iron

- ABS / nylon caricato
- ABS / loaded nylon

- PVC soft touch
- soft touch PVC

Trattamenti sui materiali:

Treatment of materials:

- fosfatazione
- phosphate Coating
- anti corrosione ed anti ruggine
- corrosion and rust proof

- verniciatura robotizzata a polveri epossidiche
- painting robot epoxy-powder coating
- elevata resistenza ai graffi ed eccezionale durata nel tempo
- high scratch-resistance and exceptional endurance

Saldature:

Soldering:

- effettuate in robotica per una massima precisione, nel rispetto delle normative internazionali EN ISO 15614-1
- automatic robotic soldering for the maximum precision, according to the EN ISO 15614-1 International Standards

LE NOSTRE SERIE

OUR SERIES



EXPERIENCE

Stile Bespeco, ricerca e sviluppo si incontrano per dare alla luce una linea dal design unico e brevettato. L'attenzione maniacale per i dettagli permette ai supporti Experience di distinguersi dalla massa, sia nell'aspetto che nella funzionalità.

Al suo interno si distinguono prodotti con eleganti dettagli cromati e con la caratteristica costruttiva "SETERINT" in cui ogni parte può essere sostituita per un continuo ed efficiente utilizzo nel tempo.

Innovation, style and extreme quality have come together to offer revolutionary solutions with unique and patented designs. A Series that stands out from the crowd, both in appearance and functionality.

A selection of models in this Series is built with the "SETERINT" technical feature: any part can be replaced. Such products can be recognized by the use of chromed zinc components.



SELECT

Estetica moderna, funzionalità e qualità contraddistinguono i prodotti Select. Studio costante e continuo miglioramento fanno sì che questa linea segni un passo avanti nel connubio tra esigenze di performance e requisiti tecnici.

Modern lines, functionality and quality identify the 'Select Series' of products. Endless research and constant improvement have put this range a step beyond in the blend of performance and technical requirements.



STAND HARD

Attenzione verso la qualità e design essenziale: queste sono le caratteristiche della serie StandHard. I modelli di questa linea sono realizzati in acciaio C40, verniciati con polveri epossidiche e completati con meticolosa cura nell'assemblaggio dei singoli componenti.

Attention to quality and essential design: these are the main features of the 'StandHard Series'. All models in this series are made in epoxy-powder coated C40 steel; all parts are finished with extreme care.



Metal Accessories

Aste microfoniche Microphone stands	13
Supporti chitarra Guitar stands	41
Leggii Music stands	59
Supporti per speakers e luci Speakers and light stands	71
Supporti tastiera Keyboard stands	85
Supporti multifunzione Multifunction stands	99
Supporti per fiati Wind instruments stands	107
Supporti per archi String instruments stands	108
Supporti per fisarmonica Accordion stands	111
Sgabelli e panchette Stools and benches	113
Mobili rack ed accessori Rack stands and accessories	123



ASTE MICROFONICHE
MICROPHONE STANDS

- Rivoluzionaria asta microfonica 2 in 1, **dritta e a giraffa** con braccio telescopico
- Rotazione del braccio **270°**
- Alloggio per 3 plettri
- Snodo con manopola ergonomica rivestita in PVC soft touch
- Base tonda ad isolamento acustico ed antiscivolo

- *Revolutionary microphone stand 2 in 1, **straight and with telescopic boom***
- *Arm rotation by **270°***
- *Space for 3 picks*
- *Central joint with ergonomic knob with soft touch PVC coating*
- *Non-slip round base with acoustic isolation*

Manopola di sicurezza ausiliaria
Additional safety knob

Alloggio per plettri
Space for picks



Altezza/Height: min 94 - max 150 cm (H)

Apertura/Spread: min 28 cm - max 46 cm

Base: Ø 27,5 cm

Peso/Weight: 4,6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 38,5 x 9 x 97 x 6 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 4 pcs / 47 x 20 x 99 (H) cm

- 1** Braccio telescopico con pulsante di blocco in lega di zinco cromata con particolare in PVC soft touch
Telescopic boom with chromed zinc alloy pushbutton and PVC soft touch coating
- 2** Manopola in lega di zinco cromata con particolari in gomma
Chromed zinc alloy knob with rubber coating
- 3** Base tonda Ø 27,5 cm composta da un **nucleo in ghisa** ricoperta da un elegante **protezione in ABS** montata su un **basamento in gomma**
*Round base Ø 27,5 cm composed of a **cast iron core** covered by a **stylish ABS** top and assembled on a **rubber basement***
- 4** Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch



- Asta microfonica **ibrida** a giraffa dalla massima stabilità
- Il **"mix"** tra **metallo e materiale plastico** garantisce robustezza e scorrimento fluido
- Snodo di ultima generazione con **boccole autolubrificanti** per uno scorrimento assistito
- Manopole in lega di zinco cromata con rivestimento in PVC soft touch
- Contrappeso con bilanciamento in metallo per sostenere facilmente anche i microfoni più pesanti
- Base in lega di zinco per conferire il giusto peso/stabilità e nylon caricato per evitare graffi
- Piedini antivibrazioni

- *Hybrid, heavy-duty microphone boom stand with maximum stability*
- *The mix between metallic and plastic materials grants robustness and fluid sliding*
- *Latest generation central joint with self-lubricating bushings for a perfect and silent sliding*
- *Chromed zinc alloy knob with soft touch PVC coating*
- *Counterweight with extra weights to easily hold heavy microphones*
- *Base made of a mix of zinc alloy to grant the right weight/stability and loaded nylon to avoid scratches*
- *Antivibration feet*



(H)

Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	64 cm
Peso/Weight:	2,9 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13,5 x 10,5 x 106 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 33,5 x 28 x 109 (H) cm

Manopole in lega di zinco cromata con rivestimento in PVC soft touch
Chromed zinc alloy knobs with soft touch PVC coating

- 1 Snodo centrale in nylon caricato con **protezione in lega di zinco**
Central joint made of loaded nylon with a zinc alloy protective shell
- 2 Boccole in materiale autolubrificante speciale
Bushings made of a special self-lubricating material
- 3 Manicotto ergonomico con particolare finitura **"soft touch"**
Ergonomic, soft-touch clutch with rubber powder coating
- 4 Contrappeso in nylon caricato e sistema di **bilanciamento in lega di zinco**
Counterweight made of loaded nylon with a pair of extra weights made of zinc alloy
- 5 Base in **lega di zinco e nylon caricato**
Base made of zinc alloy and loaded nylon

- Asta microfonica **ibrida** a giraffa dalla massima stabilità
- Il **“mix” tra metallo e materiale plastico** garantisce robustezza e scorrimento fluido
- Contrappeso con bilanciamento in metallo per sostenere facilmente anche i microfoni più pesanti
- Base in lega di zinco e nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- **Hybrid**, heavy-duty microphone boom stand with maximum stability
- **The mix between metallic and plastic materials** grants robustness and fluid sliding
- Counterweight with extra weights to easily hold heavy microphones
- Base made of a mix of zinc alloy to grant the right weight/stability and loaded nylon to avoid scratches
- Antivibration feet

Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating



Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	64 cm
Peso/Weight:	2,7 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13,5 x 10,5 x 106 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 33,5 x 28 x 109 (H) cm


- 1 Snodo centrale in nylon caricato con **protezione in lega di zinco**
Central joint made of loaded nylon with a **zinc alloy protective shell**
- 2 Manicotto ergonomico con particolare finitura **“soft touch”**
Ergonomic, **soft-touch** clutch with rubber powder coating
- 3 Contrappeso in nylon caricato e sistema di **bilanciamento in lega di zinco**
Counterweight made of loaded nylon with a **pair of extra weights made of zinc alloy**
- 4 Base in **lega di zinco e nylon caricato**
Base made of **zinc alloy and loaded nylon**



MS1

(versione telescopica | telescopic boom version pag. 23)


- Asta microfonica professionale a giraffa con snodo centrale in metallo e base in zinco pressofuso.
 - Manicotto ergonomico centrale e contrappeso realizzati in nylon caricato
 - Piedini antivibrazioni
- Professional boom microphone stand with central joint made of steel and die-cast zinc base
 - Ergonomic clutch and counterweight made of loaded nylon
 - Antivibration feet



Altezza/Height:	min 97 – max 167 cm (H)
Apertura/Spread:	78 cm
Peso/Weight:	2,4 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9 x 86 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 32 x 22 x 89 (H) cm

- 1** Snodo centrale in nylon metallo con rapido bloccaggio tramite vite ad alette
Central joint made of steel with quick t-bar locking system
- 2** Base in zinco pressofuso con sistema antirotazione del tubo
Die-cast zinc base with anti rotation system

- Asta microfonica professionale a giraffa con snodo centrale e base in metallo
 - Manicotto ergonomico centrale e contrappeso realizzati in nylon caricato
 - Piedini antivibrazioni
- Professional boom microphone stand central "parallelepiped" joint made of metal, with "cat's eye" knob
 - Ergonomic clutch and counterweight made of loaded nylon
 - Antivibration feet



Altezza/Height:	min 97 – max 167 cm (H)
Apertura/Spread:	78 cm
Peso/Weight:	2,4 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9 x 86 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 32 x 22 x 89 (H) cm

- 1** Snodo centrale in nylon metallo con rapido bloccaggio tramite manopola
Central joint made of steel with quick locking system by knob
- 2** Base in zinco pressofuso con sistema antirotazione del tubo
Die-cast zinc base with anti rotation system

SH14NE

(versione telescopica | telescopic boom version pag. 24)

STANDHARD

- Asta microfonica a giraffa con **snodo centrale in acciaio**
 - La **base in alluminio pressofuso** è dotata di blocchi di rotazione in nylon per un migliore fissaggio e tenuta delle gambe
 - Piedini antivibrazioni
- *Microphone boom stand with **steel joint***
 - *The **aluminium die-cast base** is equipped with rotation blocks made of nylon for a perfect legs fixing and grip*
 - *Antivibration feet*



1



2

Altezza/Height:	min 98 - max 164 cm (H)
Apertura/Spread:	78 cm
Peso/Weight:	2,8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9,5 x 90,5 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 21,5 x 29,5 x 95,5 (H) cm

- 1 Snodo centrale in metallo con boccole di scorrimento in nylon
Upper joint made of metal with nylon bushings for a perfect sliding
- 2 Base in metallo con blocchi di rotazione
Die-cast metal base with rotation blocks



MSF01C

(versione telescopica | telescopic boom version pag. 25)


EXPERIENCE

- Asta microfonica a giraffa con comodo **pulsante in lega di zinco cromato** con particolare in gomma che permette una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
- Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- *Microphone boom stand with comfortable **pushbutton made of chromed zinc alloy** and rubber coating that allows an easy and fast adjustment*
- *Ergonomic knob with soft touch PVC coating*
- *Joint, counterweight and base made of loaded nylon*
- *Antivibration feet*

Manopola di sicurezza ausiliaria Additional safety knob

Pulsante in lega di zinco cromato con particolare in PVC soft touch
Chromed zinc alloy pushbutton with soft touch PVC coating



Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	64 cm
Peso/Weight:	2,3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

- 1 Snodo centrale in nylon caricato
Loaded nylon central joint
- 2 Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- 3 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch
- 4 Base in nylon caricato
Loaded nylon base



**saterint
bespeco**



METAL

MSF01

ARANCIONE / ORANGE

(versione telescopica |
telescopic boom version pag. 26)

MSF01N

NERO / BLACK

(versione telescopica |
telescopic boom version pag. 27)

- Asta microfonica a giraffa con comodo **pulsante arancione o nero in nylon caricato** che permette una regolazione facile e veloce
 - Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
 - Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
 - Piedini antivibrazioni
- *Microphone boom stand with comfortable **orange or black pushbutton made of loaded nylon** that allows an easy and fast adjustment*
 - *Ergonomic knob with soft touch PVC coating*
 - *Joint, counterweight and base made of loaded nylon*
 - *Antivibration feet*



Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	64 cm
Peso/Weight:	2,3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

- 1 Snodo centrale e pulsante in nylon caricato
Loaded nylon joint and pushbutton
- 2 Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- 3 Base in nylon caricato
Loaded nylon base
- 4 **Manopola di sicurezza ausiliaria**
Additional safety knob



MS30

CROMATO / CHROMED

MS30NE

NERO / BLACK

EXPERIENCE

- Asta microfonica a giraffa dal particolare snodo con **alloggio per plettri**
- Manopola di regolazione ergonomica per un serraggio immediato
- Snodo, manicotto, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- *Microphone boom stand with stylish joint **including picks space***
- *Ergonomic knob for a secure fastening*
- *Joint, clutch, counterweight and base made of loaded nylon*
- *Antivibration feet*



Altezza/Height:	min 94 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	78 cm
Peso/Weight:	1,8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9 x 96 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 47 x 20 x 98 (H) cm



- 1** Snodo con alloggio per plettri e manopola di regolazione in nylon caricato
Joint with picks space and knob made of loaded nylon
- 2** Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch

**METAL**

SH12NE

- Asta microfonica a giraffa con snodo centrale in nylon caricato
- Base in metallo
- Piedini antivibrazioni

- *Microphone boom stand with loaded nylon joint*
- *Metal base*
- *Antivibration feet*



1



2

Altezza/Height:	min 97 - max 156 cm (H)
Apertura/Spread:	78 cm
Peso/Weight:	1,4 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10 x 10 x 95 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 52 x 22 x 97 (H) cm

- 1 Snodo centrale in nylon caricato
Upper joint made of loaded nylon

- 2 Base in metallo
Metal base

SH2GR

- Asta microfonica a giraffa **con base tonda in ghisa** e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
- Snodo centrale in acciaio

- *Microphone boom stand with **cast iron round base** with rubber feet to grant stability and acoustic isolation*
- *Upper joint made of steel*



1



2

Altezza/Height:	min 98 - max 164 cm (H)
Apertura/Spread:	61 cm
Base:	Ø 25 cm
Peso/Weight:	3,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	32 x 6 x 82 x 5,5 (D) cm (trapezoidal box)
Master carton:	6 pcs / 85,5 x 19 x 42,5 (H) cm

- 1 Snodo centrale in metallo con boccole di scorrimento in nylon
Upper joint made of loaded nylon with nylon bushings for a perfect sliding

- 2 Base tonda in ghisa
Cast iron round base

STANDHARD




- Asta microfonica professionale telescopica a giraffa con snodo centrale in metallo e base in zinco pressofuso
- Manicotto ergonomico centrale e contrappeso realizzati in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- Professional telescopic boom microphone stand with central joint made of metal and die-cast zinc base
- Ergonomic clutch and counterweight made of loaded nylon
- Antivibration feet



Altezza/Height:	min 97 – max 167 cm (H)
Apertura/Spread:	min 49 – max 86 (cm)
Peso/Weight:	2.4 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9 x 86 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 32 x 22 x 89 (H) cm

- 1** Snodo centrale in nylon metallo con rapido bloccaggio tramite vite ad alette
Central joint made of steel with quick t-bar locking system
- 2** Base in zinco pressofuso con sistema antirotazione del tubo
Die-cast zinc base with anti rotation system




- Asta microfonica a giraffa telescopica con **snodo centrale in acciaio**
- La **base in alluminio pressofuso** è dotata di blocchi di rotazione in nylon per un migliore fissaggio e tenuta delle gambe
- Supporto per microfono incluso
- Piedini antivibrazioni

- *Microphone stand with telescopic boom and **steel joint***
- *The **aluminium die-cast base** is equipped with rotation blocks made of nylon for a perfect legs fixing and grip*
- *Microphone clip included*
- *Antivibration feet*



Altezza/Height:	min 98 - max 164 cm (H)
Apertura/Spread:	min 52 - max 91 cm
Peso/Weight:	3,4 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9,5 x 90,5 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 21,5 x 29,5 x 92,5 (H) cm


- 1 Snodo centrale in acciaio con boccole di scorrimento in nylon
Upper joint made of steel with nylon bushings for a perfect sliding
- 2 Contrappeso in nylon caricato
Counterweight made of loaded nylon
- 3 Manicotto ergonomico in nylon caricato
Ergonomic clutch made of loaded nylon
- 4 Base in metallo con blocchi di rotazione
Die-cast metal base with rotation blocks



- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi **pulsanti in lega di zinco cromati** con particolari in gomma che permettono la doppia regolazione in modo facile e veloce
 - Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
 - Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
 - Piedini antivibrazioni
- *Microphone stand with telescopic boom and comfortable **pushbuttons made of chromed zinc alloy** and soft touch PVC coating that allows an easy and fast adjustment*
 - *Ergonomic knob with rubber coating*
 - *Joint, counterweight and base made of loaded nylon*
 - *Antivibration feet*

Pulsanti in lega di zinco cromato con particolari in PVC soft touch
Chromed zinc alloy pushbuttons with soft touch PVC coating

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	min 38 - max 78 cm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

- 1 Snodo telescopico e snodo centrale in nylon caricato
Central joint and telescopic joint made of nylon
- 2 Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- 3 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch
- 4 Base in nylon caricato
Loaded nylon base

- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi **pulsanti arancioni in nylon caricato** che permettono una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
- Snodi, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- *Microphone stand with telescopic boom and comfortable **orange pushbuttons made of loaded nylon** that allow an easy and fast adjustment*
- *Ergonomic knob with soft touch PVC coating*
- *Joint, counterweight and base made of loaded nylon*
- *Antivibration feet*

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	min 38 - max 78 cm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm


- 1** Snodi e pulsanti in nylon caricato
Loaded nylon joints and pushbuttons
- 2** Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- 3** Base in nylon caricato
Loaded nylon base



- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi pulsanti **neri in nylon caricato** che permettono una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
- Snodi, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- *Microphone stand with telescopic boom and comfortable **black pushbuttons made of loaded nylon** that allow an easy and fast adjustment*
- *Ergonomic knob with soft touch PVC coating*
- *Joint, counterweight and base made of loaded nylon*
- *Antivibration feet*

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	min 38 - max 78 cm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

- 1** Snodi e pulsanti in nylon caricato
Loaded nylon joints and pushbuttons
- 2** Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- 3** Base in nylon caricato
Loaded nylon base



MS1TN

- Asta microfonica professionale a dimensioni ridotte telescopica a giraffa con snodo centrale in metallo e base in zinco pressofuso
 - Manicotto ergonomico centrale e contrappeso realizzati in nylon caricato
 - Piedini antivibrazioni
- *Short Professional telescopic boom microphone stand with central joint made of metal and die-cast zinc base*
 - *Ergonomic clutch and counterweight made of loaded nylon*
 - *Antivibration feet*



Altezza/Height:	min 46 – max 72 cm (H)
Apertura/Spread:	min 49 – max 86 (cm)
Peso/Weight:	1.5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9 x 56 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 32 x 22 x 58 (H) cm

- 1 Snodo centrale in nylon metallo con rapido bloccaggio tramite vite ad alette
Central joint made of steel with quick t-bar locking system
- 2 Base in zinco pressofuso con sistema antirotazione del tubo
Die-cast base with anti rotation system



MS36NE

- Asta microfonica a giraffa nana.
 - Manopola di regolazione ergonomica per un serraggio immediato
 - Snodo, manicotto, contrappeso e base in nylon caricato
 - Piedini antivibrazioni
- *Short microphone boom stand.*
 - *Ergonomic knob for a secure fastening*
 - *Joint, clutch, counterweight and base made of loaded nylon*
 - *Antivibration feet*



Altezza/Height:	min 45 - max 67 cm (H)
Apertura/Spread:	78 cm
Peso/Weight:	1,3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9 x 80 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 50 x 22 x 82,5 (H) cm

- 1 Snodo con **alloggio per plettri** e manopola di regolazione in nylon caricato
*Joint with **picks space** and knob made of loaded nylon*
- 2 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch

EXPERIENCE



MS14

- Asta microfonica dritta con sistema **“easy handle”**
 - Il blocco di regolazione ergonomico, che permette il semplice uso con una mano, ha una particolare finitura **“soft touch”**
 - Base tonda ad isolamento acustico ed antiscivolo
- *Straight microphone stand with **“easy handle”** height adjustment*
 - *The ergonomic clutch, that allows an easy one-handed use, features a **“soft touch”** rubber powder coating*
 - *Non-slip round base with acoustic isolation*



Altezza/Height: min 104 - max 172 cm (H)

Base/Base: Ø 27,5 cm

Peso/Weight: 4,1 Kg

Imballo singolo/Single pack: 38,5 x 6 x 97 x 9 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 4 pcs / 47 x 20 x 99 (H) cm

1 Blocco di regolazione ergonomico con rivestimento **“soft touch”**
Ergonomic soft touch one-handed clutch

2 Base tonda Ø 27,5 cm composta da un **nucleo in ghisa** ricoperta da un elegante **protezione in ABS** montata su un **basamento in gomma**
*Round base Ø 27,5 cm composed of a **cast iron core** covered by a **stylish ABS** top and assembled on a **rubber basement***

EXPERIENCE



(H)


**seterint
bespeco**

**PATENT
Design**

METAL

SH2RN

- Asta microfonica dritta con sistema “easy handle”
 - Semplice regolazione con una mano
 - Base in ghisa e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
- *Straight microphone stand with “easy handle” height adjustment*
 - *Easy one-handed adjustment*
 - *Cast iron base with rubber feet to grant stability and acoustic isolation*



1



2

Altezzaght:	min 100 - max 166 cm (H)
Base/Base:	Ø 25 cm
Peso/Weight:	4,2 Kg
Imballo singolo/Single pack:	30 x 7 x 98 x 8 (D) cm (trapezoidal box)
Master carton:	4 pcs / 38,5 x 24 x 100 (H) cm

- 1 Blocco di regolazione per un semplice utilizzo con una sola mano
One-handed height adjustment for an easy operation
- 2 Base tonda in ghisa di forma particolare che permette l'impilaggio di più aste
Stackable cast iron base to save space



(H)



SH2DR

- Asta microfonica dritta con sistema di regolazione a vite
 - Base in ghisa e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
- *Straight microphone stand with twist clutch*
 - *Cast iron base with rubber feet to grant stability and acoustic isolation*



Altezza/Height:	min 88 - max 160 cm (H)
Base/Base:	Ø 25 cm
Peso/Weight:	3,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	32 x 5,5 x 82 x 6 (D) cm (trapezoidal box)
Master carton:	6 pcs / 41 x 18,5 x 84 (H) cm




(H)

DUCKSM

- Supporto microfonico treppiede da tavolo
- Regolabile in altezza e totalmente richiudibile
- Pinza per microfono inclusa

- *Tripod desktop microphone stand*
- *Height adjustable and totally foldable*
- *Microphone clip included*



Altezza/Height:	min 17 - max 23 cm (H)
Base/Base:	Ø 19 cm
Peso/Weight:	0,32 Kg
Imballo singolo/Single pack:	7 x 5 x 25 (H) cm
Master carton:	40 pcs / 42 x 29 x 31 (H) cm



(H)

DUCK7

CROMATO / CHROMED

DUCK7N

NERO / BLACK

- Base da tavolo con asta microfonica telescopica
- Manicotto in nylon caricato
- Base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione

- *Desktop microphone boom stand*
- *Loaded nylon joint*
- *Cast iron base with non-slip rubber and anti vibration feet*



1

Altezza/Height:	min 20 - max 50 cm
Base/Base:	17 x 17 x 3,2 (H) cm
Peso/Weight:	3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	35,5 x 8,5 x 19 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 37 x 36 x 21 (H) cm

- 1 Base in ghisa a coda di rondine
Cast iron base

EXPERIENCE



METAL

DUCK6F

- Base da tavolo con braccio flessibile cromato da 50 cm
 - Base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione
- Desktop 50 cm flexible gooseneck microphone stand
- Cast iron base with non-slip rubber and anti vibration feet

Altezza/Height:	50 cm
Base/Base:	17 x 17 x 3,2 (H) cm
Peso/Weight:	2,4 Kg
Imballo singolo/Single pack:	18 x 18 x 7,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 30 x 20 x 19 (H) cm



DUCK

- Base da tavolo in ghisa a coda di rondine con attacco 5/8" e 3/8" con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione
- Cast iron base with 5/8" and 3/8" attachment, non-slip rubber and anti vibration rubber feet

Base/Base:	17 x 17 x 3,2 (H) cm
Peso/Weight:	2,2 Kg
Imballo singolo/Single pack:	18 x 18 x 7,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 30 x 20 x 19 (H) cm



DUCKRB

- Asta microfonica da tavolo con base rotonda in ghisa
 - Piedini antivibrazioni
- Desktop mic stand with round cast iron base
- Antivibration feet

Altezza/Height:	18 cm
Base:	Ø 14,5 cm
Peso/Weight:	1 Kg
Imballo singolo/Single pack:	19 x 15 x 5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 37 x 27 x 21 (H) cm




- Asta microfonica a giraffa telescopica da studio
- Contrappeso scorrevole in acciaio per un perfetto bilanciamento
- Ampia base per garantire massima stabilità
- Gommmini antivibrazioni ed antiscivolo

- *Microphone boom stand perfect for any recording or project studio*
- *Adjustable steel counterweight for a perfect balance*
- *Heavy duty base to grant maximum stability*
- *Non-slip and anti vibration feet*



Altezza/Height:	min 160 - max 350 cm (H)
Apertura/Spread:	min 95 - max 200 cm
Peso/Weight:	8,5 Kg
Capacità di carico/ Load capacity:	6 Kg in punta / on top
Master carton:	2 pcs

- 1** Contrappeso di bilanciamento in acciaio
Balance counterweight made of steel
- 2** Snodo scorrevole in metallo
Metal sliding joint



MSRA20



- Braccio microfonico broadcast in alluminio con aggancio da tavolo regolabile fino a 60 mm
 - Molle di regolazione incorporate per garantire assenza di rumori
 - Apposita fessura per un cablaggio "invisibile" e di facile manutenzione
 - Adattatori 3/8" e 5/8" filettati e cavo microfonico assemblato (lunghezza 4 m) inclusi
- *Aluminium broadcast mic arm with desk mount clamp suitable for top table surface up to 60 mm*
 - *Built-in spring loaded system to grant a smooth and noiseless setting*
 - *Hidden cable channel for easy setting and service*
 - *3/8" and 5/8" threaded adaptors and 4 m microphone cable included*

Altezza/Height:	min 14 - max 87 cm (H)
Capacità di carico/ Load capacity:	2 Kg
Peso/Weight:	1,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	96 x 16 x 8 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 97 x 26 x 28 (H) cm



MSRA10

- Asta microfonica con braccio flessibile per studi radiofonici o postazioni multimediali
 - Aggancio da tavolo regolabile fino a 55 mm
 - Adattatore filettato e cavo microfonico assemblato inclusi
 - Lunghezza cavo 3,5 m
- *Desk microphone stand with flexible arm for studios and multimedia workstations*
 - *Tightening clamp for top table surface up to 55 mm*
 - *Threaded adaptor and microphone cable included*
 - *3,5 m cable length*

Altezza/Height:	max 100 cm
Peso/Weight:	1,9 Kg
Capacità di carico/ Load capacity:	1,8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	55,5 x 8 x 17 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 57,5 x 42,5 x 37 (H) cm



MS100



- Braccio microfonico supplementare con aggancio per tubi da 16 mm a 28 mm
- Fissaggio tramite vite con punta in PVC antigraffio
- *Additional microphone boom arm with clamp for tubes from 16 mm up to 28 mm*
- *Anti scratch PVC tipped locking screw*

Altezza/Height:	28 cm (H)
Apertura/Spread:	60 cm
Peso/Weight:	0,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10 x 10 x 72 (H) cm



SF10

- Braccio microfonico flessibile supplementare da 30 cm con aggancio per tubi da 16 mm a 28 mm
- Fissaggio tramite vite con punta in PVC antigraffio
- *30 cm gooseneck flexible microphone extension with clamp for tubes from 16 mm up to 28 mm*
- *Anti scratch PVC tipped locking screw*

Altezza/Height:	30 cm
Apertura/Spread:	14 cm
Peso/Weight:	0,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	25 x 12 x 10 (H) cm



PM2

- Supporto per due microfoni
- *Dual microphone holder*

Larghezza/ Width	35 cm
Peso/Weight:	0,14Kg



SMX

- Supporto in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm
- *ABS mic clip*
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm



SM

- Supporto in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 27 - 31 mm
- *ABS mic clip*
- Ø Min – Max: 27 - 31 mm

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm



SMG

- Supporto grande in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 29 - 33 mm
- *Big ABS mic clip*
- Ø Min – Max: 29 - 33 mm

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm



SMM

- Supporto in morbido PVC antiscivolo
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm
- *Soft non-slip PVC*
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm



SMP



- Supporto a pinza in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 20 - 32 mm
- *ABS mic clip*
- *Ø Min – Max: 20 - 32 mm*

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm



HM12A

- Supporto a pinza in ABS per microfono
- Ideale per microfonare la batteria
- *ABS mic clip*
- *Ideal to amplify drums*

Confezione / Pack: 5 pcs / 23,5 x 10 x 8 (H) cm
Master carton: 100 pcs / 65 x 30 x 29 (H) cm



H8A

- Supporto professionale antivibrazione per microfono da studio
- Ø Min – Max: 46 - 49 mm
- Doppia molla elastica e guaina protettiva
- *Anti vibration studio microphone shock mount*
- *Ø Min – Max: 46 - 49 mm*
- *Double elastic spring and protective insulation*

Confezione / Pack: 2 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 40 pcs / 52 x 39 x 30 (H) cm



WS06C

- Coperture antipop in spugna per microfoni. Colori assortiti
- Confezione 6 pz in busta sigillata
- *Foam microphone windscreens. Assorted colors*
- *Pack 6 pcs sealed envelope*




WS06BK

- Coperture antipop in spugna per microfoni. Colore nero
- Confezione 6 pz in busta sigillata
- *Foam microphone windscreens. Black color*
- *Pack 6 pcs sealed envelope*



FPOP01

- Filtro antipop con rete in nylon (Ø15,5 cm)
- Flessibile regolabile, lungo 36 cm, con morsetto di aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
- *Nylon screen pop filter (Ø15,5 cm)*
- *36 cm lenght adjustable gooseneck with universal clamp for pipes up to Ø 25 mm*



Imballo singolo/Single pack: 37,5 x 18,5 x 3 (H) cm

Master carton: 50 pcs / 50 x 40 x 41,5 (H) cm

FPOP02

- Filtro antipop con rete in metallo
- Flessibile regolabile, lungo 36 cm, con morsetto di aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
- *Metal screen pop filter*
- *36 cm lenght adjustable gooseneck with universal clamp for pipes up to Ø 25 mm*

Imballo singolo/Single pack: 39 x 24,5 x 4 (H) cm

Master carton: 50 pcs / 76 x 53 x 41 (H) cm



FL30N

NERO / BLACK



- Flessibile nero per microfono, attacco 5/8"
- Lunghezza 30 cm

- *Black microphone gooseneck, 5/8"*
- *Length: 30cm*



FL50

CROMATO / CHROMED

- Flessibile cromato per microfono, attacco 5/8"
- Lunghezza 50 cm

- *Chromed microphone gooseneck, 5/8"*
- *Length: 50cm*



AM3



- Adattatore da 3/8" femmina a 5/8" maschio (passo americano)

- *Mic screw adaptor 3/8" female to 5/8" male (American adaptor)*

AM4



- Adattatore da 3/8" femmina a M16 maschio (passo europeo)

- *Mic screw adaptor 3/8" female to M16 male (European adaptor)*

AM6



- Adattatore da 5/8" femmina a 3/8" maschio

- *Mic screw adaptor 5/8" female to 3/8" male*

Confezione / Pack: 20 pcs

Confezione / Pack: 20 pcs

AM52




- Adattatore da 3/8" maschio a M8 maschio

- *Mic screw adaptor 3/8" male to M8 male*

**SUPPORTI CHITARRA
GUITAR STANDS**



- Rivoluzionario supporto universale per chitarra e basso con **sistema di auto bloccaggio**, dal design inconfondibile
 - Struttura interna della **forcella in lega di zinco cromata**
 - I punti di appoggio dello strumento sono ricoperti in **PVC soft touch**
 - Facile e rapida regolazione in altezza mediante pulsante in lega di zinco cromata con particolare in PVC soft touch e manopola di sicurezza
 - Supporto completamente richiudibile
- *Revolutionary universal guitar and bass stand with **auto locking system** and unique design*
 - *The **yoke inner structure is made of chromed zinc alloy***
 - *All contact parts between instrument and stand are covered with **soft touch PVC***
 - *Easy and fast height adjustment through the comfortable pushbutton made of chromed zinc alloy and PVC soft touch. Safety knob for a secure fastening*
 - *Completely foldable*



Altezza/Height:	min 87 - max 115 cm
Apertura/Spread:	max 60 cm
Peso/Weight:	2,3 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	9 Kg
Imballo singolo/Single pack:	12 x 13 x 78 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 38 x 28 x 80 (H) cm

- 1** La forcella dove appoggia lo strumento si rovescia all'indietro e si blocca tramite un **gancio di sicurezza** per un facile trasporto. La struttura interna della forcella è in lega di zinco. La parte dove appoggia lo strumento è in PVC soft touch. Il sistema di auto bloccaggio entra in funzione appoggiando lo strumento
*The yoke folds back in place and is blocked by a special **safety hook** for easy travel and storage. The yoke inner structure is made of zinc alloy. The part where the instrument is hanged is covered with soft touch PVC. The auto locking system simply works by hanging the instrument*
- 2** Blocco centrale di regolazione dell'altezza in nylon caricato, pulsante in lega di zinco cromata con particolare in PVC soft touch e **manopola di sicurezza**
*Height adjustment joint made of loaded nylon, pushbutton made of chromed zinc alloy with soft touch PVC coating and **safety knob** for a secure fastening*
- 3** Base in nylon caricato con inserto di rinforzo in lega di zinco cromata che conferisce maggiore stabilità al supporto
Loaded nylon base reinforced with a chromed loaded nylon cap to grant stability
- 4** Le gambe del supporto sono ricoperte in PVC soft touch e in quella centrale sono presenti tre alloggi per plettri
Tripod legs are covered with soft touch PVC with slots for picks on the central leg

- Supporto universale per chitarra e basso, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
- Gambe rivestite in EVA per garantire un appoggio sicuro allo strumento
- Totalmente richiudibile


- *Universal guitar and bass stand with **auto locking system covered with EVA***
- *Tripod legs are covered with EVA to grant the safety of the instrument*
- *Completely foldable*




1



2



3



Altezza/Height:	min 82 - max 130 cm
Apertura/Spread:	51 cm
Peso/Weight:	1,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	80 x 10,5 x 10,5 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 83 x 23 x 34 (H) cm

- 1 La forcella dove appoggia lo strumento è rivestita in EVA ed è totalmente ripiegabile per un facile trasporto
The yoke is covered with EVA and folds back in place for easy travel and storage
- 2 Blocco in nylon caricato con manopola per la regolazione dell'altezza
Loaded nylon joint with height adjustment knob
- 3 Raccordo gambe in nylon caricato con manopola di regolazione
Tripod base made of loaded nylon with height adjustment knob

SH700R

- Supporto universale per chitarra, con **sistema di bloccaggio dello strumento in ABS**
 - Totalmente smontabile per un minimo ingombro
- *Universal guitar stand with **instrument ABS safety lock bar***
- *Can be disassembled to save space*




Altezza/Height:	min 64 - max 72 cm
Apertura/Spread:	51 cm
Peso/Weight:	0,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13 x 9,5 x 51 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 50 x 27,5 x 52,5 (H) cm

- 1** Forcella richiudibile
Foldable fork
- 2** Totalmente smontabile per un minimo ingombro
Can be disassembled to save space



SH712

- Supporto universale per due chitarre, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
 - Appoggio per il corpo della chitarra regolabile in altezza, totalmente richiudibile
- *Universal double guitar stand, with **auto locking system EVA padded***
- *Adjustable in height, completely foldable*




Altezza/Height:	min 85 - max 125 cm
Apertura/Spread:	58 cm
Peso/Weight:	1,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	2 x 7 Kg
Imballo singolo/Single pack:	80 x 10,5 x 10,5 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 83 x 23 x 34 (H) cm

- 1** Forcelle richiudibili
Foldable forks



SHG2

- Supporto universale per due chitarre con **barra in ABS per il bloccaggio dello strumento**
- Tutte le parti dove appoggia lo strumento sono rivestite in EVA
- *Universal double guitar stand with **ABS safety lock bar***
- *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*




Altezza/Height:	min 70 - max 95 cm
Apertura/Spread:	53 cm
Peso/Weight:	1,8 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	2 x 5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	12 x 13,5 x 85 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 38 x 29 x 87 (H) cm

- 1 Forcella con rivestimento in EVA e barra in ABS per il bloccaggio dello strumento
EVA coated yoke and ABS safety lock bar



SHG3

- Supporto universale per tre chitarre con **barra in ABS per il bloccaggio dello strumento**
- Tutte le parti dove appoggia lo strumento sono rivestite in EVA
- *Universal triple guitar stand with **ABS safety lock bar***
- *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*




Altezza/Height:	min 70 - max 95 cm
Apertura/Spread:	53 cm
Peso/Weight:	2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	3 x 4 Kg
Imballo singolo/Single pack:	16 x 12 x 85 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 38 x 34 x 87 (H) cm

- 1 Forcella con rivestimento in EVA e barra in ABS per il bloccaggio dello strumento
EVA coated yoke and ABS safety lock bar



- Supporto "A-style" universale per chitarra e basso con **regolazione infinitesimale dell'apertura**
- Manopola di regolazione e bracci di appoggio rivestiti in PVC soft touch
- *Universal A-style guitar and bass stand **with infinitesimal opening regulation***
- *Adjusting knob and bottom arms covered with soft touch PVC*



Altezza/Height:	41,5 cm
Apertura/Spread:	max 34,5 cm
Peso/Weight:	1,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	10 Kg
Imballo singolo/Single pack:	32 x 9 x 48 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 56 x 34 x 50 (H) cm

- 1** Blocco superiore in nylon caricato con **alloggio per tre plettri (inclusi)** e manopola di regolazione rivestita in PVC soft touch
*Loaded nylon upper joint with **space for 3 picks (included)** and adjusting knob covered with soft touch PVC*
- 2** Piedini autolivellanti
Leveling feet




KANGAU

Universale/Universal



- Supporti "A-style": universale, per chitarra elettrica e basso o per chitarra acustica, con regolazione dell'**apertura a tre posizioni mediante comodo pulsante posteriore**
- Calotta in TPE e bracci di appoggio rivestiti in EVA
- *Universal A-style stands: universal, electric guitar and bass or acoustic guitar, with **3 opening options through the comfortable rear pushbutton***
- *TPE cap and EVA coated bottom arms*



Altezza/Height:	41,5 cm
Apertura/Spread:	max 34,5 cm
Peso/Weight:	1,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	10 Kg
Imballo singolo/Single pack:	34 x 8 x 46 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 83 x 36 x 48,5 (H) cm

- 1 Calotta in TPE e pulsante di regolazione a tre posizioni
TPE cap and pushbutton with 3 opening options
- 2 Piedini autolivellanti
Leveling feet



KANGAA

Per chitarra acustica
For acoustic guitar



KANGAE

Per chitarra elettrica e basso
For electric guitar and bass



SH150

STANDHARD

- Supporto "A-style" universale per chitarra con calotta in morbido PVC e bracci di appoggio dello strumento rivestiti in EVA
- *Universal A-style lightweight guitar stand with soft PVC cap and bottom arms EVA coated*



Altezza/Height:	40 cm
Apertura/Spread:	28 cm
Peso/Weight:	0,7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	40 x 6,5 x 32,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 70 x 34 x 41,5 (H) cm

- 1** Blocco di sicurezza dell'apertura
Safety bar for a secure fixing



Select

UKE100

- Supporto "A-style" universale per ukulele con calotta e bracci di appoggio dello strumento in EVA
- *Universal A-style lightweight ukulele stand with cap and bottom arms covered with EVA*

Altezza/Height:	30 cm
Apertura/Spread:	22 cm
Peso/Weight:	0,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	22 x 5 x 30,5 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 52 x 45,5 x 32 (H) cm



METAL

XANADU

MADE IN ITALY 



XANADUY

MADE IN ITALY 



XANADUB

MADE IN ITALY 




XANADUR

MADE IN ITALY 



- Supporto per chitarra in ABS, antiurto e smontabile
- *ABS guitar stand, shock resistant and disassemblable*


Altezza/Height:	24,5 cm
Apertura/Spread:	29 cm
Peso/Weight:	0,54 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	33 x 40 x 3 (H) cm



- 1** Morbido PVC per l'appoggio dello strumento
Soft PVC tip to safely rest the instrument

KANGA03N

- Rastrelliera per 3 chitarre e/o bassi
 - Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
 - Gancio di sicurezza antiribaltamento
- *Guitar and bass rack to hold 3 instruments*
 - *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
 - *Safety hook for roll-over control*



Altezza/Height:	72,5 cm
Apertura/Spread:	52 cm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	60 Kg
Imballo singolo/Single pack:	52 x 13,5 x 77,5 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 55 x 30 x 80 (H) cm



KANGA05N

- Rastrelliera per 5 chitarre e/o bassi
 - Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
 - Gancio di sicurezza antiribaltamento
- *Guitar and bass rack to hold 5 instruments*
 - *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
 - *Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height:	72,5 cm
Apertura/Spread:	68,5 cm
Peso/Weight:	2,7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	60 Kg
Imballo singolo/Single pack:	74 x 13,5 x 77,5 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 77 x 30 x 80 (H) cm

24,5 cm

KANGA07N



- Rastrelliera per 7 chitarre e/o bassi
 - Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
 - Gancio di sicurezza antiribaltamento
- *Guitar and bass rack to hold 7 instruments*
 - *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
 - *Safety hook for roll-over control*


Altezza/Height:	72,5 cm
Apertura/Spread:	91 cm
Peso/Weight:	2,9 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	60 Kg
Imballo singolo/Single pack:	96 x 13,5 x 77,5 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 98 x 30 x 80 (H) cm



KANGA03D VERSIONE DISASSEMBLATA DISASSEMBLED VERSION

- Rastrelliera per 3 chitarre e/o bassi
 - Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
 - Gancio di sicurezza antiribaltamento
- *Guitar and bass rack to hold 3 instruments*
 - *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
 - *Safety hook for roll-over control*

MINIMO INGOMBRO MINIMUM DIMENSIONS



Altezza/Height:	72,5 cm
Apertura/Spread:	52 cm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	60 Kg
Imballo singolo/Single pack:	12 x 16 x 68 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 35 x 37 x 70 (H) cm




KANGA05D VERSIONE DISASSEMBLATA DISASSEMBLED VERSION



- Rastrelliera per 5 chitarre e/o bassi
 - Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
 - Gancio di sicurezza antiribaltamento
- *Guitar and bass rack to hold 5 instruments*
 - *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
 - *Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height:	72,5 cm
Apertura/Spread:	68,5 cm
Peso/Weight:	2,7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	60 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13,5 x 15 x 68 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 33 x 30 x 70 (H) cm

MINIMO INGOMBRO MINIMUM DIMENSIONS




KANGA07D VERSIONE DISASSEMBLATA DISASSEMBLED VERSION

- Rastrelliera per 7 chitarre e/o bassi
 - Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
 - Gancio di sicurezza antiribaltamento
- *Guitar and bass rack to hold 7 instruments*
 - *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
 - *Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height:	72,5 cm
Apertura/Spread:	91 cm
Peso/Weight:	2,9 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	60 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13,5 x 15,5 x 85 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 28 x 34 x 86 (H) cm

MINIMO INGOMBRO MINIMUM DIMENSIONS



METAL

UKE03N

STANDHARD

- Rastrelliera per 3 ukulele
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
- Ukulele rack to hold 3 instruments
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated



Altezza/Height:	43 cm
Apertura/Spread:	47 cm
Peso/Weight:	2,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	52,5 x 13,5 x 56 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 59 x 30 x 55 (H) cm



UKE05N

- Rastrelliera per 5 ukulele
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
- Ukulele rack to hold 5 instruments
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated


Altezza/Height:	43 cm
Apertura/Spread:	67 cm
Peso/Weight:	2,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	74,5 x 13,5 x 56 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 59 x 30 x 77 (H) cm



SHGH

STANDHARD

- Supporto per chitarra rivestito in EVA con morsetto per aggancio su asta. Fissaggio tramite vite con punta in plastica antigraffio
- Completo di blocchetto paraurti da applicare sull'asta
- *Guitar hanger with clamp system for microphone stand and EVA coated yoke. Anti scratch plastic tipped locking screw*
- *Inclusive of an EVA bumper to be applied on the stand*



Peso/Weight:	0,15 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	7 Kg
Imballo singolo/Single pack:	17 x 10 x 5 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 27 x 22 x 37 (H) cm

- 1 Particolare blocchetto paraurti
EVA bumper



BP22N

- Poggiapiedi per chitarrista con struttura in acciaio e appoggio antiscivolo
- *Foot stool for guitar players. Steel construction and non-slip board*



Altezza/Height:	min 11,5 - max 23 cm
Peso/Weight:	0,62 Kg
Imballo singolo/Single pack:	3 x 15,5 x 30 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 32,5 x 32 x 32 (H) cm



MT50

- Accordatore a clip per chitarra, basso, violino ed ukulele, con modalità "cromatica"
- A4 calibrabile da 430 a 450 Hz. Batteria inclusa
- *Clip tuner for guitar, bass, violin and ukulele with "chromatic" mode*
- *A4 tunable from 430 to 450 Hz. Battery included*



SH730

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA e sistema autobloccante per proteggere lo strumento
- *Wall guitar hanger with natural EVA coating. Auto locking system to protect the instrument*

Lunghezza braccio/Arm length:	1 cm
Peso/Weight:	0,21 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	Busta da appendere / Hang polybag
Master carton:	12 pcs / 13,5 x 32 x 25 (H) cm



SH750

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA. Basamento in legno. Sistema autobloccante per proteggere lo strumento
- *Wall guitar hanger with natural EVA coating. Wooden basement. Auto locking system to protect the instrument*

Lunghezza braccio/Arm length:	1 cm
Peso/Weight:	0,21 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	Busta da appendere / Hang polybag
Master carton:	12 pcs / 13,5 x 32 x 25 (H) cm



F150P



- Supporto a muro per chitarra con base in plastica e rivestimento in EVA
- *Plastic base wall guitar hanger with natural EVA coating*

Lunghezza braccio/Arm length:	0,5 cm
Peso/Weight:	0,05 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	7 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10,5 x 13,5 x 6,3 (H) cm
Master carton:	50 pcs / 33 x 32 x 23 (H) cm



F150M

- Supporto a muro per chitarra con base in acciaio e rivestimento in EVA
- *Steel base wall guitar hanger with EVA rubber coating*

Lunghezza braccio/Arm length:	5 cm
Peso/Weight:	0,15 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	10 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10,5 x 13,5 x 6,3 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 33,5 x 22,5 x 15 (H) cm



- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA

□ *Wall guitar hanger with natural EVA coating*

Lunghezza braccio/Arm length:	8 cm
Peso/Weight:	0,25 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10 x 10 x 18 (H) cm
Master carton:	40 pcs / 52,5 x 37,5 x 41,5 (H) cm



F10

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA, inclinato 30°

□ *Wall guitar hanger with natural EVA coating. 30° inclination*

Lunghezza braccio/Arm length:	23 cm
Peso/Weight:	0,29 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	27 x 17 x 11 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 35 x 58 x 56 (H) cm



F12

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA, ruotabile di 180°

□ *Wall guitar hanger with natural EVA coating. 180° rotation*

Lunghezza braccio/Arm length:	23 cm
Peso/Weight:	0,32 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10 x 10 x 25 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 52 x 53 x 21,5 (H) cm



SH740

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA e sistema autobloccante per proteggere lo strumento, ruotabile di 180°
- *Wall guitar hanger with natural EVA coating. Auto locking system to protect the instrument. 180° rotation*



Lunghezza braccio/Arm length:	18 cm
Peso/Weight:	0,21 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	Busta da appendere / Hang polybag
Master carton:	12 pcs / 44 x 33 x 38 (H) cm

- 1** Bloccaggio su 5 posizioni in un angolo di 180°
5 fixing (angle) options on a 180° angle

SH18R

- Supporto a muro e/o espositore per chitarra con rivestimento in EVA, ruotabile di 180°
- *Wall and / or slat wall guitar hanger with natural EVA coating. 180° rotation*



Lunghezza braccio/Arm length:	18 cm
Peso/Weight:	0,288 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	28 x 8,5 x 6,5 (H) cm
Master carton:	40 pcs / 68 x 30 x 36 (H) cm

- 1** Bloccaggio su 5 posizioni in un angolo di 180°
5 fixing (angle) options on a 180° angle



- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in EVA e sistema autobloccante per proteggere lo strumento
- *Slat wall guitar hanger with natural EVA coating. Auto locking system to protect the instrument*

Lunghezza braccio/Arm length:	5 cm
Peso/Weight:	0,28 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	Busta da appendere / Hang polybag
Master carton:	12 pcs / 43,5 x 32 x 25 (H) cm



F17

- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in EVA
- *Slat wall guitar hanger with natural EVA coating*

Lunghezza braccio/Arm length:	7 cm
Peso/Weight:	0,18 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10 x 10 x 18 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 47 x 40,5 x 32,5 (H) cm



F18

- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in EVA, ruotabile di 180°
- *Slat wall guitar hanger with natural EVA coating. 180° rotation*

Lunghezza braccio/Arm length:	16 cm
Peso/Weight:	0,37 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10 x 10 x 18 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 52,5 x 38 x 22,5 (H) cm






LEGGII
MUSIC STANDS


- Leggio multifunzione pieghevole con borsa
- Particolare design concepito per garantire stabilità in ogni suo utilizzo e posizione
- La tavola, estraibile e pieghevole, è realizzata in nylon flessibile antiurto

- Multifunctional foldable music stand with carry bag
- Particular design, the product is stable in any position of its use
- The board can be removed and folded. This part is made of shock-resistant but flexible nylon



4 stopper orientabili in plastica antigraffio

4 adjustable stoppers made of anti-scratch plastic



Vano portaoggetti e due ganci a scomparsa

Storage compartment and two retractable holders



Altezza/Height:	min 72 – max 124 cm
Altezza in modalità ripiano/Height flat mode:	min 79,5 – max 131 cm
Dimensioni tavola/Board dimensions:	48,5 x 33,5 (h) cm
Peso/Weight:	3,2 kg
Capacità di carico/Load capacity:	8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	74,5 x 13 x 21,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 76 x 29 x 46 (H) cm

- Lo snodo che regola l'inclinazione è composto dal sistema "CROCODILE" a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale in ogni posizione
The inclination is set by the CROCODILE system, a toothed mechanism that grants the best clamp and hold in any position
- Possibilità di utilizzo come piano di appoggio, con PIN di sicurezza
It can be also used in flat position as a shelf, with a security PIN



Packaging


PX1A

- Alette per l'estensione della tavola del leggio PX1, per spartiti di grandi dimensioni
- Aggancio a slitta

- Extensions for PX1 music stand, in case of large music sheets
- Slide insertion on the board


Imballo singolo/Single pack:	14 x 9 x 36 (H) cm
Master carton:	5 pcs (coppia/pair) / 44 x 15 x 37 (H) cm





- Leggio professionale di grandi dimensioni a due mandate
- Realizzato in alluminio ed acciaio per garantire il giusto mix tra peso e stabilità
- Lo snodo che regola l'inclinazione è composto dal sistema "CROCODILE" a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale
- Totalmente richiudibile
- Dotato di comoda e robusta borsa per il trasporto

- Professional two section big sheet music stand
- Made of aluminium and steel to grant the perfect mix between weight and stability
- The inclination is set by the CROCODILE system toothed mechanism
- Completely foldable
- Strong and comfortable nylon carry bag included



Altezza/Height:	min 84 – max 140 cm
Dimensioni tavola/Board dimensions:	49 x 25 (h) cm
Peso/Weight:	2,5 kg
Capacità di carico/Load capacity:	8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	77 x 11 x 9,5 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 79 x 25 x 31 (H) cm

- 1 Lo snodo che regola l'inclinazione è composto dal sistema "CROCODILE" a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale in ogni posizione
The inclination is set by the CROCODILE system, a toothed mechanism that grants the best clamp and hold in any position

- 2 Tavola richiudibile con dorso in alluminio, spessore maggiorato
Foldable board with aluminium back, extra thickness

Non incluso
Not included

BP1GNFL

- Kit composto da attacco e flessibile porta microfono
- Kit composed of connection part and microphone gooseneck



BP1EXS

Nichelato / Nickel plated

BP1EXN

Nero / Black



- Leggio in acciaio a tre mandate totalmente richiudibile e provvisto di borsa
- 3 sections sheet music stand made of steel. Completely foldable. It comes with carry bag

**BP1EXS****BP1EXN**

Altezza/Height:	min 55 - max 120 cm	min 55 - max 120 cm
Dimensioni tavola/Board dimensions:	46 x 23 cm	43 x 22 cm
Peso/Weight:	1,2 Kg	1,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	2 Kg	2 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-	8,5 x 6 x 46,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 28,5 x 25 x 48,5 (H) cm	20 pcs / 38 x 32,5 x 49 (H) cm
Colore/Color:	nichelato / nickel plated	nero/black

BP04X

- Leggio in acciaio a tre mandate con estensione per spartiti di grande formato
- Totalmente richiudibile e provvisto di borsa con tracolla
- *3 sections sheet music stand made of steel with extension for big music books*
- *Completely foldable. It comes with carry bag*



Altezza/Height:	min 52 - max 124 cm
Dimensioni tavola/Board dimensions:	43 x 24 cm (+16 cm + 16 cm)
Peso/Weight:	1,3 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	12,5 x 7,5 x 53,5 (H) cm
Master carton:	12 pcs / 30 x 56 x 54 (H) cm

BP01X

- Leggio in acciaio a tre mandate totalmente richiudibile e provvisto di borsa con tracolla
- *3 sections sheet music stand made of steel completely foldable. It comes with carry bag*



Altezza/Height:	min 52 - max 110 cm
Dimensioni tavola/Board dimensions:	49 x 23 cm
Peso/Weight:	1,1 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 7 x 55 (H) cm
Master carton:	12 pcs / 23 x 46 x 58 (H) cm

SH200

STANDHARD


- Leggio in acciaio composto da una tavola in lamiera forata e una base in acciaio
- Ampia borsa in nylon con tasca interna per un facile trasporto
- *Sheet music stand made of a perforated steel book plate and a steel tripod base*
- *Large nylon carry bag with internal pocket*



1



2



3



Altezza/Height:

min 72 - max 120 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

47,5 x 34,5 cm

Peso/Weight:

2,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

5 Kg

Master carton:

5 pcs / 76 x 22 x 44 (H) cm

- 1 Attacco posteriore della tavola estraibile con quattro punti di fissaggio e regolazione con manopola
Detachable book plate with 4 fixing points and knob regulation
- 2 Blocco in metallo con manopola per la regolazione dell'altezza
Metal joint with height adjustment knob
- 3 Raccordo gambe in nylon caricato
Loaded nylon link base

SH200U

- Versione con imballo singolo e master carton con 4 pezzi
- *Single packing and master carton with 4 pieces*

Imballo singolo/Single pack:

75 x 12 x 36,5 (H) cm

Master carton:

4 pcs / 77 x 49 x 39 (H) cm



- Leggio in acciaio con tavola in lamiera forata
- Attacco posteriore della tavola estraibile con quattro punti di fissaggio e regolazione con manopola
- Raccordo gambe in nylon caricato
- Ampia borsa in nylon per un facile trasporto

- *Tripod base sheet music stand made in steel*
- *Detachable book plate with 4 fixing points and knob regulation*
- *Loaded nylon link base and two height adjustment joints*
- *Large nylon carry bag*

Altezza/Height: min 50 - max 112 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 47,5 x 34 cm

Peso/Weight: 1,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 4 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 6 pcs / 54 x 42 x 23 (H) cm



BAS100U

- Versione con imballo singolo e master carton con 5 pezzi

- *Single packing and master carton with 5 pieces*

Imballo singolo/Single pack: 35 x 10 x 49 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 53 x 36,5 x 52 (H) cm



BAS200R

- Leggio in acciaio a tre mandate con tavola forata
 - **Tavola estraibile, e ripiegabile in tre parti**
 - Borsa in nylon per un comodo trasporto
- *Steel sheet music stand with tri-fold perforated board*
 - **Removable board foldable in three parts**
 - *Convenient nylon carry bag*




Altezza/Height:	min 48 - max 108 cm
Dimensioni tavola/Board dimensions:	48,5 x 35 cm (aperto/open) 48,5 x 13 cm (chiuso/folded)
Peso/Weight:	2,9 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	4 Kg
Imballo singolo/Single pack:	17 x 13x 59 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 35 x 60 x 40 (H) cm



MS3P

- Leggio professionale in acciaio con tavola in lamiera forata estraibile
- *Professional steel sheet music stand with detachable and perforated book plate*



Altezza/Height:	min 83 - max 142 cm
Dimensioni tavola/Board dimensions:	47,5 x 34 cm
Peso/Weight:	3 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	35 x 13 x 62 (H) cm
Master carton:	5 pcs / 67 x 37 x 64 (H) cm



MS3A

- Leggio professionale in acciaio con tavola estraibile
- Professional steel sheet music stand with detachable book plate



Altezza/Height: min 83 - max 142 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 47,5 x 34 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 13 x 62 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 67 x 37 x 64 (H) cm



BP2N

- Leggio in metallo da tavolo con piedini antiscivolo. Totalmente richiudibile
- Borsa in nylon inclusa
- Desktop sheet music holder with non slip feet. Completely foldable
- Nylon carry bag included



Dimensioni tavola/Board dimensions: 40 x 22 cm

Peso/Weight: 0,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 Kg

Imballo singolo/Single pack: 6 x 7 x 27 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 30 x 31,5 x 32 (H) cm

SH160C

STANDHARD

- Mini leggìo con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
 - Realizzato in metallo
 - Dimensioni tavola: 24x32 cm
- *Small sheet stand with universal clamp for pipes up to Ø 25 mm*
 - *Made of steel*
 - *Board dimensions: 24 x 32 cm*



Imballo singolo/Single pack:

25,5 x 6,5 x 33 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 105 x 35,5 x 34,5 (H) cm

BPS

Select

- Ripiano multiuso in plastica 15x4 cm con attacco diretto su leggìo
- *Utility tray made of plastic 15x4 cm with direct coupling on the sheet music stand*



Altezza/Height:

2 cm

Dimensioni/Dimensions:

15 x 4 cm

Peso/Weight:

0,75 Kg

Master carton:

100 pcs / 52 x 33 x 48 (H) cm

- Lampada a LED per leggio con due bracci flessibili e 4 LED. Aggancio a pinza con protezione in gomma
 - Interruttori indipendenti per ogni braccio, doppio livello di illuminazione
 - Possibilità di alimentazione a batterie (3xAAA incluse), tramite cavo con presa USB (incluso) o con alimentatore a 5Vcc (non incluso)
- *LED light for sheet music stand with two flexible arms and 4 LEDs. Clip-on attachment with rubber protection*
 - *Each arm has its own on/off switch allowing two brightness levels*
 - *It can be powered with batteries (3xAAA included), USB cable (included) or 5Vcc power supply (not included)*



Peso/Weight:	0,1 Kg
Imballo singolo/Single pack:	7,5 x 7 x 10 (H) cm
Master carton:	100 pcs / 38 x 43 x 40 (H) cm


LL100

- Lampada professionale per leggio con 10 LED superluminosi e aggancio a pinza con protezione in gomma
 - Due livelli di luminosità
 - Possibilità di alimentazione a batterie (3xAA incluse) o tramite suo alimentatore (incluso)
- *Professional LED light for sheet music stand with 10 superbright LEDs. Clip-on attachment with rubber protection*
 - *Two brightness levels*
 - *It can be powered with batteries (3xAAA included) or power supply (included)*



Peso/Weight:	0,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	27 x 28 x 9 (H) cm
Master carton:	30 pcs / 76 x 29 x 58 (H) cm





**SUPPORTI PER
SPEAKERS E LUCI
SPEAKERS AND LIGHTS
STANDS**

PN90XLNO

PULSANTE ARANCIO / ORANGE PUSHBUTTON

PN90XLN

PULSANTE NERO / BLACK PUSHBUTTON


 **X EXPERIENCE**

- Supporto professionale **pneumatico** per casse con attacco Ø35mm. Realizzato in **acciaio ed alluminio** per garantire il giusto peso, la massima robustezza e stabilità
- Regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico** e manopola di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato
- Piedini antiscivolo dalla particolare forma che attenua fortemente la trasmissione delle vibrazioni

- Professional **air cushioned** speaker stand with Ø35mm pole. Made of **steel and aluminium** to grant the necessary weight, the maximum robustness and stability
- Height adjustment by **automatic pushbutton** and safety knob
- Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet with a special design specifically studied to reduce the vibrations transmission

Manopola di sicurezza rivestita in PVC
soft touch
Soft touch PVC coated safety knob

Valvola pneumatica
Air valve for pneumatic system



Altezza/Height:	min 133,5 - max 210 cm
Apertura/Spread:	max 120 cm
Peso/Weight:	4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	90 Kg
Imballo singolo/Single pack:	16,5 x 15,5 x 112 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 48,5 x 35 x 114 (H) cm
Colore/Color:	nero-arancione/black-orange

- 1 Solleva semplicemente il tubo: il bottone con pin metallico si sgancia automaticamente per poi fissarsi all'altezza desiderata. Per la discesa premi il bottone
Simply lift the tube up: the pushbutton with metal pin automatically disengages and you can easily fix it at the desired height. To lower the tube just press the pushbutton
- 2 Raccordo gambe in nylon caricato
Reinforced legs link base made of loaded nylon
- 3 Tubo superiore in alluminio con guida antirotazione e fori equidistanti
Aluminium telescopic tube with anti-rotation groove and equidistant holes
- 4 Robuste gambe in acciaio con particolare fresatura che permette il totale rientro delle barre di raccordo per garantire sicurezza ed ingombro ridotto
Sturdy steel legs with a special slot that allows a total closure of link bars to grant safety and space saving



METAL

SH80NP

- Coppia di supporti **pneumatici** per casse con attacco Ø35mm. Realizzati in acciaio ed alluminio
- Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato. Piedini antiscivolo
- Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate

- *Pair of **air cushioned** speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel and aluminium*
- *Height adjustment through knob and safety pin*
- *Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon. Non-slip feet*
- *Rip proof nylon bag with reinforced handles*



Altezza/Height: min 118 - max 177 cm

Apertura/Spread: min 50 - max 80 cm

Peso/Weight: 5,7 Kg (coppia / pair)

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 22 x 13 x 106 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 26 x 24 x 109 (H) cm

1 Raccordo gambe rinforzato
Reinforced legs link base

2 Blocco centrale con manopola di regolazione e perno di sicurezza (alloggiamento per pin non in uso)
Central joint with adjustment knob and safety pin (housing for pin when not in use)



SH80N

- Coppia di supporti per casse con attacco Ø35mm. Realizzati in acciaio
- Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza
- Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini antiscivolo
- Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate

- *Pair of speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel*
- *Height adjustment through knob and safety pin*
- *Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip feet*
- *Rip proof nylon bag with reinforced handles*



Altezza/Height: min 118 - max 184 cm

Apertura/Spread: min 50 - max 80 cm

Peso/Weight: 7,5 Kg (coppia / pair)

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 22 x 13 x 106 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 26 x 24 x 109 (H) cm

1 Raccordo gambe rinforzato
Reinforced legs link base

2 Blocco centrale con manopola di regolazione e perno di sicurezza (alloggiamento per pin non in uso)
Central joint with adjustment knob and safety pin (housing for pin when not in use)



SH70N

STANDHARD

- Coppia di supporti per casse con attacco Ø35mm. Realizzati in acciaio
- Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza. È inoltre dotato di un **sistema a molla integrato** nel raccordo inferiore per una discesa assistita
- Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini antiscivolo
- Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate

- Pair of speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel
- Height adjustment through knob and safety pin. It is additionally equipped with an **integrated spring system** that acts as shock absorber
- Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip feet
- Rip proof nylon bag with reinforced handles

Altezza/Height:	min 100 - max 175 cm
Apertura/Spread:	min 50 - max 80 cm
Peso/Weight:	5,2 Kg (coppia / pair)
Capacità di carico/Load capacity:	30 Kg
Imballo singolo/Single pack:	102 x 13,5 x 22 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 103 x 24 x 28 (H) cm



BP50XLN

Select

- Supporto professionale in acciaio per satelliti e casse con attacco Ø25mm.
- Regolazione dell'altezza mediante manopola e perno di sicurezza
- Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini antiscivolo

- Professional speaker and satellite stand with Ø25mm pole. Made of steel
- Height adjustment through knob and safety pin
- Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip feet



Altezza/Height:	min 110 - max 180 cm
Apertura/Spread:	max 108 cm
Peso/Weight:	2,8 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	20 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 11 x 99 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 101 x 35 x 24,5 (H) cm



- 1 Punta con foro filettato 8MA
8MA threaded hole



METAL

- Supporto ad argano con manovella di elevazione, elevabile fino a 4 m, in grado di sopportare un carico massimo di 85 Kg.
- Diametro punta 35 mm
- Dotato di una gamba estensibile per livellamento e perni automatici con manopole di sicurezza
- Include una barra a "T"
- Certificato GS e Tüv

- Professional wind-up stand with winch. Very stable, extendable up to 4 m. Capable of supporting a maximum load of 85 kg
- Tip diameter 35 mm
- Equipped with an extendable leg for leveling automatic pins with safety knobs
- Includes a "T" bar
- The stand is GS and Tüv certified



Altezza/Height:	min 170 - max 400 cm
Apertura/Spread:	max 176 cm
Peso/Weight:	23,5 Kg
Lunghezza barra inclusa/ Length of included T-bar:	130 cm
Diametro punta /Tip diameter:	35 mm
Capacità di carico/Load capacity:	85 Kg
Imballo singolo/Single pack:	22,5 x 29 x 173,5 (H) cm

- 1 Gamba livellante con perno di sicurezza autobloccante
Leveling leg with auto-locking safety pin
- 2 Perno di sicurezza autobloccante
Auto-locking safety pin
- 3 Argano con manovella e fune metallica
Winch with metal wire rope



BP110



- Supporto professionale con sollevamento a manovella per casse e luci. Realizzato in acciaio
- Professional speaker and light stand with crank system for easy raising and lowering. Made of steel

Altezza/Height:	min 130 - max 220 cm
Apertura/Spread:	max 115 cm
Peso/Weight:	8 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	45 Kg
Imballo singolo/Single pack:	19 x 13 x 116 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 118,5 x 22,5 x 30 (H) cm



PN90XLAN



- Supporto professionale **pneumatico** alto (**altezza massima 310 cm**) per casse e luci con attacco Ø35mm. Realizzato in acciaio ed alluminio
- Regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico** e manopola di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato
- Piedini antiscivolo dalla particolare forma che attenua fortemente la trasmissione delle vibrazioni
- High (**310 cm maximum height**) professional **air cushioned** speaker stand with Ø35mm pole. Made of steel and aluminium
- Height adjustment by **automatic pushbutton** and safety knob
- Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet with a special design specifically studied to reduce the vibrations transmission

Manopola di sicurezza rivestita in PVC soft touch
Soft touch PVC coated safety knob




Altezza/Height:	min 198 - max 310 cm
Apertura/Spread:	max 123 cm
Peso/Weight:	5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	90 Kg ≤ H 210 mm - 60 Kg ≥ H 210 mm
Imballo singolo/Single pack:	198 x 16,5 x 16 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 201 x 35 x 18 (H) cm

- 1 Solleva semplicemente il tubo: il bottone con pin metallico si sgancia automaticamente per poi fissarsi all'altezza desiderata. Per la discesa premi il bottone
Simply lift the tube up: the pushbutton with metal pin automatically disengages and you can easily fix it at the desired height. To lower the tube just press the pushbutton
- 2 Robuste gambe in acciaio con particolare fresatura che permette il totale rientro delle barre di raccordo per garantire sicurezza ed ingombro ridotto
Sturdy steel legs with a special slot that allows a total closure of link bars to grant safety and space saving



METAL

- Supporto professionale in acciaio per monitor e casse. Ripiano di appoggio con protezione in EVA antiscivolo
 - Sistema di regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico e manopola di sicurezza**
 - Base triangolare con kit di piedini intercambiabili per le diverse tipologie di pavimento
- *Professional studio monitor and speaker stand. Made of steel. Steel tray with non-slip EVA protection*
 - *Height adjustment by **automatic pushbutton and safety knob***
 - *Triangular steel base with a kit of feet suitable for various floors type*



Altezza/Height:	min 94 - max 154 cm
Peso/Weight:	4,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	90 Kg
Imballo singolo/Single pack:	50 x 6 x 84 x 5,5 cm (D) (trapezoidal box)
Master carton:	4 pcs / 86 x 60 x 14,5 (H) cm

- 1** Ripiano superiore 23x23 cm con EVA antiscivolo per garantire perfetta aderenza del monitor ed attenuazione delle vibrazioni
23x23 cm tray with non-slip EVA to grant stability and vibrations reduction
- 2** Base triangolare con lato 44 cm e kit di piedini intercambiabili
Steel triangular base 44 cm Length and feet kit

PN90TNS

- Supporto distanziatore tra subwoofer e satellite regolabile in altezza mediante pulsante automatico e manopola di sicurezza. Realizzato in acciaio
 - Doppio attacco inferiore per sub con foro da Ø35mm e flangia filettata M20
- Pole mount subwoofer and satellite stand. Height adjustable by automatic pushbutton and safety knob. Made of steel
- Double coupling option: Ø35mm pole mount and M20 threaded insert



Altezza/Height:	min 75 - max 120 cm
Peso/Weight:	1,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	50 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13 x 6 x 88,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 32 x 28 x 88,5 (H) cm

- 1 Doppia funzione per inserimento su foro da Ø35 mm o su flangia filettata M20
 Ø35mm hole input or M20 threaded adaptor input

PN90TN

- Supporto distanziatore tra subwoofer e satellite regolabile in altezza mediante pulsante automatico e manopola di sicurezza. Realizzato in acciaio
 - Attacco inferiore per sub con foro da Ø35mm
- Pole mount subwoofer and satellite stand. Height adjustable by automatic pushbutton and safety knob. Made of steel
- Coupling option: Ø35mm pole mount

Altezza/Height:	min 75 - max 120 cm
Peso/Weight:	1,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	50 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13 x 6 x 88,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 32 x 28 x 88,5 (H) cm



SH300DK

- Supporto multifunzionale con ripiano d'appoggio su tavolo. Suggesto per laptop, tablet, speaker monitor e mixer
- *Multifunctional stand with flat support base. Suitable for laptop, tablet, monitor speakers and mixer*

Altezza/Height:	min 34 - max 50 cm
Dimensione ripiano/ Upper plate dimensions:	30 (L) - 25 (D) cm
Inclinazione ripiano/ Upper plate angle:	-5° / + 75°
Peso/Weight:	3,5 Kg
Capacità di carico/ Carriage Capacity:	15 Kg
Imballo singolo/Single pack:	20 x 11 x 46 (H) cm
Master carton:	5 pcs / 30 x 56 x 46 (H) cm



SH300TC

- Supporto multifunzionale da scrivania con aggancio a morsetto. Suggesto per laptop, tablet, speaker monitor e mixer
- *Multifunctional desk stand with clamp. Suitable for laptop, tablet, monitor speakers and mixer*

Altezza/Height:	min 32 - max 49 cm
Dimensione ripiano/ Upper plate dimensions:	30 (L) - 25 (D) cm
Inclinazione ripiano/ Upper plate angle:	-5° / + 75°
Peso/Weight:	2,5 Kg
Capacità di carico/ Carriage Capacity:	15 Kg
Imballo singolo/Single pack:	20 x 11 x 46 (H) cm
Master carton:	5 pcs / 30 x 56 x 46 (H) cm






BP750



- Supporto da muro in acciaio per casse con attacco Ø35 mm, regolabile verticalmente ed orizzontalmente
- Barra posteriore per il bloccaggio del diffusore
- *Wall mount steel speaker bracket with Ø35 mm pole. It features a tilt and swivel angle adjustment*
- *Back bar for a perfect match*




Lunghezza braccio/Arm length:	32 cm
Peso/Weight:	2,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	50 Kg
Imballo singolo/Single pack:	25,5 x 12,5 x 37,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 51,5 x 39 x 28 (H) cm

METAL

SH56

STANDHARD

- Supporto da muro in acciaio per casse con attacco Ø35mm, regolabile verticalmente ed orizzontalmente
- *Wall mount steel speaker bracket with Ø35 mm pole. It features a tilt and swivel angle adjustment*



Lunghezza braccio/Arm length:	28 cm
Peso/Weight:	1,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	45 Kg
Imballo singolo/Single pack:	38 x 6 x 22,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 40,5 x 30,5 x 23,5 (H) cm

BP41E

Select

- Barra estensibile in acciaio (da 60 cm a 90 cm) con aggancio su tubo Ø35 mm e doppio attacco Ø35 mm per due casse acustiche
- *Adjustable (from 60 cm up to 90 cm) dual mount steel speaker bracket with Ø35 mm tube coupling and double Ø35 mm pole for 2 acoustic speakers*



Peso/Weight:	1,8 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	30 + 30 Kg
Imballo singolo/Single pack:	25 x 6,5 x 62,5 (H) cm
Master carton:	8 pcs / 64,5 x 51,5 x 27,5 (H) cm

BP42

- Flangia rotonda interna per casse acustiche con attacco Ø35 mm. Realizzata in alluminio monoblocco pressofuso
- *Internal round speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of a cast iron aluminium monobloc*

Profondità/Depth: 9,7 cm

Imballo bulk/ Bulk package: -

Ø 10,8 cm

Select



BP42R

- Flangia esterna per casse acustiche con aggancio su tubo Ø35 mm. Realizzata in acciaio
- *External speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of steel*

Profondità/Depth: 8 cm

Master carton: 50 pcs / 52 x 34 x 26 (H) cm



BP42B

- Flangia esterna per casse acustiche con aggancio su tubo Ø35 mm. Realizzata in nylon caricato
- *External speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of loaded nylon*

Profondità/Depth: 8 cm

Master carton: 50 pcs / 52 x 40,5 x 29,5 (H) cm

10,5 cm



METAL

- Barra estensibile per otto fari completa di manopole ed aggancio su tubo Ø 35mm. Realizzata in acciaio
- *Adjustable bar for 8 lights inclusive of knobs and Ø35 mm tube coupling. Made of steel*



Numero fari/Number of lamps:	8
Apertura/Spread:	min 153 - max 230 cm
Peso/Weight:	2,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	30 Kg
Imballo singolo/Single pack:	4,5 x 17,5 x 152 (H) cm
Master carton:	5 pcs / 153 x 19,5 x 34 (H) cm








SUPPORTI TASTIERA
KEYBOARD STANDS

- Supporto per tastiera con meccanismo di regolazione a leva in nylon caricato. Struttura in acciaio 30x15x1,2 mm verniciata a polveri epossidiche nero opaco 5 Gloss.
- Keyboard stand with lever adjustment mechanism in loaded nylon.
- Steel structure 30x15x1,2 mm painted with epoxy powders matt black 5 Gloss.

LEVELING



CROCODILESL


BABYCROC

Altezza/Height:	min 20 - max 99 cm	min 20 - max 86 cm
Apertura/Spread:	min 33 - max 102 cm	min 30 - max 88 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm	30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm
Peso/Weight:	3,2 Kg	2,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg	40 Kg
Master carton:	5 pcs / 36 x 48 x 106 (H) cm	5 pcs / 36 x 53 x 93 (H) cm

- 1 Meccanismo centrale dentato; sistema CROCODILE brevettato, in alluminio pressofuso. Made in Italy.
Central joint with toothed mechanism; patented CROCODILE system in die-cast aluminum. Made in Italy.
- 2 Maniglia ergonomica stampata in nylon caricato. Made in Italy.
Ergonomic handle in loaded nylon. Made in Italy.
- 3 Gommino scorrevole ferma tastiera.
Adjustable and anti-slip end caps.
- 4 Due gommini livellanti per la massima stabilità del supporto.
Two leveling feet to ensure maximum stability of the stand.

- Il primo supporto al mondo per tastiera con **regolazione indipendente** tra parte superiore ed inferiore: adattabilità a qualsiasi disponibilità di spazio
- Può sostenere tastiere di peso elevato come piani elettrici e dispositivi portatili di piccole dimensioni
- Struttura realizzata con tubi in acciaio 30x15x1,5 mm verniciati a polveri epossidiche
- Snodo centrale e snodi superiori in lega di alluminio con **sistema Crocodile per regolazione infinitesimale**
- Tutte le manopole sono in lega di zinco cromata con **copertura in TPE**
- Bracci superiori con anima in lega di zinco e calotta in nylon
- Blocchetti rotanti in gomma per alloggiamento e livellamento dello strumento, ganci ferma-cavo e piedini autolivellanti
- **Completamente richiudibile** per un minimo ingombro

- *The first keyboard stand in the world with **independent upper and bottom part adjustment**: suitable for any space availability*
- *It can hold heavy keyboards such as electrical pianos as well as small portable devices*
- *Made of steel tubes 30x15x1,5 mm epoxy powder coated*
- *Central and upper joint made of aluminum alloy with **Crocodile system for an infinitesimal opening regulation***
- *All knobs are made of chromed **zinc alloy with TPE coating***
- *Upper arms with zinc alloy core and loaded nylon cover*
- *Rotating rubber blocks to allocate and level the keyboard, cable hooks and leveling rubber feet*
- **Completely foldable** to take up a minimal amount of space




Altezza/Height:	min 45 - max 102 cm
Apertura/Spread:	min 20 - max 87 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x15x1,5 mm + Ø28x1,2 mm
Peso/Weight:	7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	53 x 13,5 x 87,5 (H) cm
Master carton:	3 pcs / 55 x 42,5 x 89,5 (H) cm

- 1** Manopole in lega di zinco cromata con impugnatura in TPE
Chromed zinc alloy knobs with TPE coating
- 2** Blocco centrale con sistema Crocodile a manopola eccentrica per un serraggio sicuro
Central joint with Crocodile system and radial knob for a secure fastening



KS12

- Supporto professionale per tastiera realizzato con tubi in acciaio 30x30 mm
 - **Cinque livelli di regolazione dell'apertura mediante comoda maniglia ergonomica** posta nella parte superiore
 - Quattro **ganci ferma cavo** e piedini autolivellanti
- Professional keyboard stand made of heavy duty 30x30 mm steel tubing
- **Five opening positions by an ergonomic squeeze handle** on the top tier
- Four **cable management hooks** and leveling rubber feet



Altezza/Height:	min 48 - max 98 cm
Apertura/Spread:	max 25 - min 88 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x30x1,2 mm + Ø30x1,2 mm
Peso/Weight:	4,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	53 x 13 x 101 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 55 x 54 x 105 (H) cm

1 Maniglia ergonomica con rivestimento in TPE
TPE coated ergonomic squeeze handle

2 Ganci ferma cavo
Cable management hooks

3 Blocco centrale con protezione esterna in nylon caricato, regolazione apertura a 5 posizioni
Central joint with loaded nylon cover. 5 opening positions



BAS25

Assemblato / Assembled

BAS25D

Disassemblato / Disassembled

- Supporto per tastiera con meccanismo di regolazione a disco dentato in acciaio e manopola
 - **BAS25D:** fornito smontato per il minimo ingombro durante il trasporto
 - Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi
- Keyboard stand with tooothed steel disk adjustment and knob
- **BAS25D:** disassembled to take up minimal space during transport
- Assembly kit included

BAS25D




Altezza/Height:	min 30 - max 90 cm
Apertura/Spread:	min 30 - max 88 cm
Sezione tubi/Tubes section:	25 x 25 x 1,5 mm + Ø 25x1 mm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	30 Kg
Master carton (BAS25):	6 pcs / 105 x 41,5 x 47 (H) cm
Inner carton (BAS25D):	100,5 x 9 x 13 (H) cm
Master carton (BAS25D):	6 pcs / 102 x 27,5 x 30 (H) cm



bASIC

METAL

- Supporto doppio montante per tastiera con meccanismo di regolazione a leva in nylon caricato
- *Double braced keyboard stand with loaded nylon lever*



Altezza/Height:	min 20 - max 99 cm
Apertura/Spread:	min 33 - max 100 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm
Peso/Weight:	4,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	50 Kg
Imballo singolo/Single pack:	105 x 9,5 x 49,5 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 50 x 16 x 105

- 1 Meccanismo centrale dentato; sistema CROCODILE brevettato, in alluminio pressofuso. Made in Italy.
Central joint with toothed mechanism; patented CROCODILE system in die-cast aluminum. Made in Italy.
- 2 Maniglia ergonomica stampata in nylon caricato. Made in Italy.
Ergonomic handle in loaded nylon. Made in Italy.
- 3 Gommino scorrevole ferma tastiera.
Adjustable and anti-slip end caps.
- 4 Due gommini livellanti per la massima stabilità del supporto.
Two leveling feet to ensure maximum stability of the stand.

- Supporto professionale doppio montante per tastiera realizzato con tubi in acciaio 30x30 mm
- **Cinque livelli di regolazione dell'apertura mediante comoda maniglia ergonomica** posta nella parte superiore
- Quattro **ganci ferma cavo** e piedini autolivellanti

- *Double braced professional keyboard stand made of heavy duty 30x30 mm steel tubing*
- **Five opening positions by an ergonomic squeeze handle on the top tier**
- *Four **cable management hooks** and leveling rubber feet*



Altezza/Height:	min 48 - max 98 cm
Apertura/Spread:	min 25 - max 88 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x30x1,2 mm + Ø30x1,2 mm
Peso/Weight:	5,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	60 Kg
Imballo singolo/Single pack:	53 x 13 x 101 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 55 x 54 x 105 (H) cm

- 1** Maniglia ergonomica con rivestimento in TPE
TPE coated ergonomic squeeze handle
- 2** Ganci ferma cavo
Cable management hooks
- 3** Blocco centrale con protezione esterna in nylon caricato, regolazione apertura a 5 posizioni
Central joint with loaded nylon cover: 5 opening positions
- 4** Due piedini autolivellanti
Two leveling footcaps

- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera, regolabile in inclinazione
- Sistema CLAMP per tubi tondi Ø28 mm

- *Extension for second keyboard. Tilt adjustable*
- *CLAMP system suitable for any Ø28 mm tube*



Altezza/Height:	32 cm
Apertura/Spread:	min 42 - max 75 cm
Profondità braccio/Arm Depth:	35 cm
Peso/Weight:	2,1 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	15 Kg
Imballo singolo/Single pack:	20 x 10 x 47 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 52 x 48 x 42 (H) cm

AG30

- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera, regolabile in inclinazione
- Sistema CLAMP per tubi tondi Ø30 mm

- *Extension for second keyboard. Tilt adjustable*
- *CLAMP system suitable for any Ø30 mm tube*



Altezza/Height:	32 cm
Apertura/Spread:	min 42 - max 75 cm
Profondità braccio/Arm Depth:	35 cm
Peso/Weight:	2,1 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	15 Kg
Imballo singolo/Single pack:	20 x 10 x 47 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 52 x 48 x 42 (H) cm

- Supporto professionale, universale per tastiere, stage piano e console DJ. Realizzato in acciaio, completamente regolabile in altezza e larghezza, per la massima stabilità.
- Totalmente richiudibile
- *Universal professional stand for keyboard, stage piano and DJ console. Made of steel, completely adjustable in height and width, for maximum stability.*
- *Completely foldable*



Altezza/Height:	min 64 - max 83 cm
Profondità/ Depth:	46 cm
Apertura/Spread:	min 66 - max 101 cm
Apertura gambe/Legs spread:	min 113 - max 148 cm
Peso/Weight:	7,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg - (50 Kg esteso/expanded)
Imballo singolo/Single pack:	73 x 13,5 x 40,5 (H) cm

- 1 Apertura delle gambe con blocco di sicurezza
Legs opening with safety block
- 2 Gambe cromate con manopole per la regolazione e piedini rotanti autolivellanti
Chromed legs with adjusting knobs and rotating leveling footcaps


BP100TN

- Supporto professionale, universale per tastiere, stage piano e console DJ. Realizzato in acciaio, completamente regolabile in altezza e larghezza, per la massima stabilità.
- Totalmente richiudibile
- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera regolabile in inclinazione mediante sistema CROCODILE
- *Universal professional stand for keyboard, stage piano and DJ console. Made of steel, completely adjustable in height and width, for maximum stability.*
- *Completely foldable*
- *Extension for second keyboard. Tilt adjustable by the Crocodile system*

Altezza/Height:	min 64 - max 83 cm + 30cm (aggiuntivo/extension)
Profondità/ Depth:	46 cm + 38 cm (aggiuntivo/extension)
Apertura/Spread:	min 66 - max 101 cm
Apertura gambe/Legs spread:	min 113 - max 148
Peso/Weight:	7,5 Kg + 2,3 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg - (50 Kg esteso/expanded)
Carico su aggiuntivo/ Carriage capacity on 2nd tier:	15 Kg
Imballo singolo/Single pack:	48 x 20 x 71 (H) cm



- Supporto universale per tastiere, stage piano e consolle DJ. Realizzato in acciaio, completamente regolabile in altezza e larghezza, per la massima stabilità.
 - Totalmente richiudibile
- *Universal stand for keyboard, stage piano and DJ console. Made of steel, completely adjustable in height and width, for maximum stability.*
 - *Completely foldable*



Altezza/Height:	min 67 - max 78 cm
Profondità/ Depth:	32 cm
Apertura/Spread:	min 72 - max 100 cm
Apertura gambe/Legs spread:	min 86 - max 122
Peso/Weight:	6,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	52 Kg - (30 Kg esteso/expanded)
Imballo singolo/Single pack:	75 x 11 x 39 (H) cm
Master carton:	3 pcs / 78 x 36 x 42 (H) cm

- 1** Apertura delle gambe con blocco di sicurezza
Legs opening with safety block

- Supporto in acciaio per tastiera e mixer regolabile in altezza e larghezza
- *Steel keyboard and mixer stand adjustable in height and width*



Altezza/Height:	min 57 - max 85 cm
Apertura/Spread:	min 58 - max 93 cm
Profondità/Depth:	40 cm
Peso/Weight:	6,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg
Imballo singolo/Single pack:	47,5 x 10 x 58 (H) cm

- 1 Manopola a molla: svita e tira. La manopola rilascia automaticamente il pin di blocco
Spring loaded knob: unscrew and pull. The knob automatically releases the locking pin
- 2 Regolazione altezza e larghezza
Height and width regulation

BP45MT

- Supporto in acciaio per mixer/amplificatori. Regolabile in altezza ed inclinazione
- Braccia dotate di antiscivolo in gomma
- Piedini livellanti
- *Steel mixer/amplifier stand. Adjustable in height and tilt*
- *Legs with non-slip rubber*
- *Leveling footcaps*

Altezza/Height:	min 20 - max 50 cm
Apertura/Spread:	40 cm
Profondità/Depth:	14 cm
Peso/Weight:	3 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	42 x 28 x 74,5 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 46 x 38 x 77 (H) cm



BP50X

- Supporto in acciaio super versatile per tastiera, mixer, sintetizzatore o qualsiasi altro dispositivo
 - Quattro gambe indipendenti, regolabili in altezza ed apertura, permettono di ottenere svariate opzioni di profondità e larghezza
 - Totalmente richiudibile per un facile trasporto e minimo ingombro
- *Super versatile steel stand for keyboard, mixer, synth or any other device*
 - *Four independent legs adjustable in height and spread allow to get several depth and width options*
 - *Completely foldable for ease of transport and to take up a minimal amount of space*

Altezza/Height: min 65 - max 82 cm

Apertura/Spread: min 40 - max 62 cm

Profondità/Depth: max 40 cm

Peso/Weight: 6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: 48 x 12 x 64 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 50 x 24 x 64 (H) cm



BP50XXL

- Versione extra large del BP50X per alloggiare dispositivi di grandi dimensioni
- *Extra large version of BP50X suitable for big dimension devices*



Altezza/Height: min 65 - max 82 cm

Apertura/Spread: min 70 - max 100 cm

Profondità/Depth: max 56 cm

Peso/Weight: 6,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: 76,5 x 12 x 65 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 78 x 26 x 67 (H) cm

CLAMPSX

- Asta microfonica aggiuntiva con attacco CLAMP per tubi Ø 28 mm
- *Add-on microphone stand with CLAMP system for Ø 28 mm tubing*

Altezza/Height: min 35 - max 50 cm

Apertura/Spread: 60 cm

Peso/Weight: 0,9 Kg



PK12

- Ripiano adattabile ai supporti per tastiera, con blocchi regolabili
- *Utility tray for keyboard stands with adjustable blocks*

Dimensione tavola/Board Dimension: 50 x 30 cm

Peso/Weight: 2,1 Kg

Imballo singolo/Single pack: 31,5 x 7 x 59,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 72 x 35,5 x 61,5 (H) cm

- 1 Blocco scorrevole regolabile
Adjustable sliding block



PK15

- Ripiano adattabile ai supporti per tastiera, con blocchi regolabili
- *Utility tray for keyboard stands with adjustable blocks*

Dimensione tavola/Board Dimension: 72 x 38 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 41,5 x 7 x 72,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 72 x 43,5 x 74,5 (H) cm

- 1 Blocco scorrevole regolabile
Adjustable sliding block



F17K

- Coppia di braccetti lunghi 34 cm inclinati adatti per espositori a parete (dogato)
- Manicotti in TPE per la protezione della tastiera
- *Pair of angled tiers for slatwall*
- *TPE sleeves for keyboard protection*

Profondità/Depth:	34 cm
Peso/Weight:	0,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	10 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10 x 5,5 x 40 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 30 x 22 x 43 (H) cm



F18K

- Coppia di braccetti lunghi 44 cm inclinati adatti per espositori a parete (dogato)
- *F17K longer version*

Profondità/Depth:	44 cm
Peso/Weight:	1 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	10 Kg
Imballo singolo/Single pack:	10 x 10 x 18 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 52,5 x 38 x 22,5 (H) cm



70MNC28A



- Manicotto Ø 28 mm rigato, aperto con puntale fermatastiera
- *Striped open sleeve keyboard stopper, Ø 28 mm*

70MNC28C



- Piedino Ø 28 mm rigato, chiuso
- *Ø 28 mm striped footcap*

70MNC28L



- Piedino eccentrico livellante per tubi da Ø 28 mm
- *Ø 28 mm eccentric leveling footcap*

35SNOCRO

MADE IN ITALY 



- Snodo CROCODILE in alluminio pressofuso Ø 60 mm per tubo 30x15 mm (coppia)
- *Die-cast aluminium CROCODILE Ø 60 mm joint for squared tube 30x15 mm (pair)*

65MNSPEE

MADE IN ITALY 



- Maniglia speedy lock assemblata con perno in nylon caricato per CROCODILESL - CROCODILEDSL
- *Assembled speedy lock handle. Made of reinforced nylon for CROCODILESL - CROCODILEDSL*

80MOL268



- Molla a compressione per supporti CROCODILE System
- *Compression spring for CROCODILE System stands*

70MNC28S



- Piedino eccentrico livellante per tubi da Ø 28 mm. Con logo
- *Ø 28 mm eccentric leveling footcap. With logo*

**SUPPORTI
MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
STANDS**

- Supporto per laptop o videoproiettore realizzato in acciaio. Regolabile in altezza ed inclinazione
- Ripiano forato per la ventilazione delle apparecchiature e bordi rialzati per un alloggio sicuro
- Corredato di ripiano laterale per mouse o altro

- Laptop and video projector stand made of steel. Adjustable in height and tilt
- Perforated board for devices ventilation. Raised edge for more security
- Inclusive of side shelf for mouse or other accessories


Attenzione!

Particolare snodo: **le due viti di sicurezza in evidenza vanno svitate per la regolazione.**

Se il prodotto viene utilizzato con dispositivi pesanti, suggeriamo di avvitare le due viti per una maggiore sicurezza e stabilità.

Attention!

Joint feature: **the two highlighted security screws must be unscrewed to adjust the inclination.** If the product is used with heavy devices we suggest to re-screw them for a double security.

Altezza/Height:	min 77 - max 121 cm
Dimensioni tavola/Board dimensions:	40 x 30 cm
Dimensioni accessorio/Accessory dimensions:	25 x 20 cm
Peso/Weight:	3,9 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	15 Kg
LPS100 Imballo singolo/Single pack:	31 x 11 x 60 (H) cm
LPS100 Master carton:	4 pcs / 45,5 x 32 x 61 (H) cm
LPS100S Imballo singolo/Single pack:	31 x 11 x 59,5 (H) cm

- 1** Blocco di regolazione per l'inclinazione con viti di sicurezza
Block for tilt regulation with safety screws


BPMIX01

- Supporto multifunzione ideale per alloggiare expanders o piccoli mixers
- Realizzato in acciaio, regolabile in larghezza, altezza ed inclinazione

- Multifunctional stand perfect for expanders or small mixers
- Made of steel and adjustable in width, height and tilt



Altezza/Height:	min 72 - max 115 cm
Peso/Weight:	3 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	33,5 x 18 x 61,5 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 34 x 38 x 63 (H) cm

- 1** Parte superiore regolabile in larghezza ed inclinazione, con gomma antiscivolo per appoggiare la strumentazione in totale sicurezza
Upper part adjustable in width and tilt with non slip rubber for instruments total security
- 2** Blocco per la regolazione dell'inclinazione
Block for tilt regulation



TAB100

- Supporto per tablet con aggancio su tubo da Ø 14 mm a Ø 22 mm
- Adatto a tutti i tablet da 8" a 10.1"
- Speciale verniciatura soft touch nella parte di appoggio

- *Tablet holder with hookup on tube from Ø 14 mm to Ø 22 mm*
- *Suitable for any kind of tablet from 8" to 10.1"*
- *Special soft touch coating on the contact surface*



min 23,5 cm - max 27,5 cm

min 15,5 cm - max 20cm

Imballo singolo/Single pack:

76,5 x 12 x 65 (H) cm

Master carton:

10 pcs / 76,5 x 32,5 x 17,5 (H) cm

- 1** Orientabile ed inclinabile
Adjustable and inclinable

TAB200

- Supporto per tablet con aggancio su tubo da Ø 14 mm a Ø 35 mm
- Adatto a tutti i tablet da 10" a 13"

- *Tablet holder with hookup on tube from Ø 14 mm to Ø 35 mm*
- *Suitable for any kind of tablet from 10" to 13"*



min 26 cm - max 42,5 cm

11cm

Apertura/Spread:

min 22 - max 37cm

Imballo singolo/Single pack:

11,5 x 9,5 x 27,5 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 50 x 48 x 29 (H) cm

- 1** Orientabile a 360° ed inclinabile a 180°
360° adjustable and 180° inclinable



SH120C

STANDHARD

- Supporto per Ukulele o Violino con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
- Realizzato in metallo
- Protezione per lo strumento in EVA

- Ukulele or violin stand with clamp for pipes up to Ø 25 mm
- Made of steel
- Instrument housing covered with EVA



Imballo singolo/Single pack:

10,5 x 9,5 x 18,5 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 57 x 42 x 39 (H) cm

SH130C

- Supporto per cuffia con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
- Realizzato in nylon caricato

- Headphone holder with clamp for pipes up to Ø 25 mm
- Made of loaded nylon



Imballo singolo/Single pack:

11 x 8 x 17 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 58 x 35 x 36 (H) cm

SH130TC

STANDHARD

- Supporto per cuffia con aggancio da tavolo
 - Realizzato in nylon caricato
 - Aggancio da tavolo regolabile fino a 45 mm
- *Headphone holder with table clamp*
 - *Made of loaded nylon*
 - *Tightening clamp for top table surface up to 45 mm*



Imballo singolo/Single pack:

11 x 8 x 17 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 58 x 35 x 36 (H) cm

SH140C

- Supporto porta bibita con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
 - Realizzato in metallo
- *Drink holder with clamp for pipes up to Ø 25 mm*
 - *Made of steel*



Imballo singolo/Single pack:

16 x 10,5 x 15,5 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 6 x 55,5 x 32,5 (H) cm

METAL

- Ripiano porta oggetti con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
- Realizzato in acciaio
- Superficie imbottita anti urto
- Dimensioni 35x12 mm

- *Clamp-on multifunctional tray with clamp for pipes up to Ø 25 mm*
- *Made of steel*
- *Anti-shocks padded surface*
- *Dimensions: 35 x 12 cm*



Imballo singolo/Single pack:


23 x 6,5 x 35,5 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 95 x 35,5 x 38 (H) cm

- Espositore in metallo con griglia a tre facciate
 - Comprensivo di n.24 ganci
 - Montato su base con 5 ruote girevoli (2 frenanti)
- *Metal display with three-sided grid*
 - *24 hooks included*
 - *Assembled on wooden base with 5 rotating wheels (2 of them with brake)*

Altezza/Height:	170 cm
Diametro base/Base diameter:	60 cm
Peso/Weight:	28 Kg
Capacità di carico/ Load capacity:	96 cavi/cables
Imballo singolo/Single pack:	56 x 61 x 10 (H)





**SUPPORTI PER FIATI
WIND INSTRUMENTS
STANDS**

SX700



- Supporto tripode per sax tenore o contralto regolabile in altezza. Appoggi per lo strumento ricoperti in EVA per la massima protezione
 - Appoggio frontale regolabile in altezza per adattabilità a varie tipologie di strumento
- *Tenor/alto saxophone tripod stand adjustable in height. Instrument rest covered with EVA for maximum security*
- *Height adjustable front support, to adapt on various models*

Altezza/Height:	54 cm
Peso/Weight:	1,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13 x 13 x 40 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 57 x 28 x 42 (H) cm



TR130

- Supporto in plastica per tromba con base tripode richiudibile a scomparsa
- *Trumpet plastic support with vanishing tripod base*

Imballo singolo/Single pack:	11 x 11 x 19 (H) cm
Master carton:	40 pcs / 57 x 45,5 x 39,5 (H) cm



CL120

- Supporto in plastica per clarinetto con base tripode richiudibile a scomparsa
- *Clarinet plastic support with vanishing tripod base*

Imballo singolo/Single pack:	7,3 x 7,3 x 16,8 (H) cm
Master carton:	40 pcs / 39 x 32 x 35,5 (H) cm



FL100

- Supporto in plastica per flauto con base tripode richiudibile a scomparsa
- *Flute plastic support with vanishing tripod base*

Imballo singolo/Single pack:	3 x 3 x 14 (H) cm
Master carton:	60 pcs / 21 x 16,5 x 30,5 (H) cm



SUPPORTI PER ARCHI STRING INSTRUMENTS STANDS

SH600R

- Supporto per violino regolabile in altezza, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
- Gambe rivestite in EVA
- Gancio per archetto

- *Professional violin stand adjustable in height, with auto locking system EVA padded*
- *EVA padded legs*
- *Hook for bow*



Altezza/Height:	min 42 - max 64 cm (+30 cm - porta archetto)
Larghezza/Width:	39 cm
Peso/Weight:	0,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49 x 8 x 8 (H) cm
Master carton:	12 pcs / 51 x 26 x 34 (H) cm

STANDHARD



SH100

- Supporto da terra per violino, con asola porta archetto
- Realizzato in metallo e ABS
- Protezione per lo strumento in EVA
- Totalmente richiudibile

- *Floor stand for violin with buttonhole for bow*
- *Made of steel and ABS*
- *Instrument housing covered with EVA*
- *Totally foldable*

Altezza/Height:	min 34 - max 56 cm (+25 cm)
Larghezza/Width:	36 cm
Peso/Weight:	0,7 Kg
Imballo singolo/Single pack:	12,5 x 8,5 x 34 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 43 x 50 x 35 (H) cm



VL400

- Supporto per violoncello, regolabile in altezza ed inclinazione
- Alloggiamento strumento rivestito in EVA
- *Cello stand adjustable in height and tilt*
- *Instrument housing covered with EVA*

Altezza/Height:	max 74 cm
Larghezza/Width:	41 cm
Peso/Weight:	2,8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	13 x 13 x 40 (H) cm
Master carton:	5 pcs / 33 x 48 x 54 (H) cm



VL500

- Supporto per contrabbasso, regolabile in altezza ed inclinazione
- Alloggiamento strumento rivestito in EVA
- *Double bass stand adjustable in height and tilt*
- *Instrument housing covered with EVA*

Altezza/Height:	max 76 cm
Larghezza/Width:	45 cm
Peso/Weight:	3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	51 x 9 x 52 (H) cm
Master carton:	5 pcs / 53 x 48 x 54 (H) cm





**SUPPORTI PER
FISARMONICA
ACCORDION STANDS**

- Supporto universale per fisarmonica dalla massima stabilità e robustezza
- Molla a servocomando, struttura in acciaio cromato e verniciato nero
- Permette di suonare sia in piedi che seduti grazie alla regolazione dell'altezza
- Regolazione dell'ampiezza per adattarsi a tutti i tipi di fisarmoniche

- ☐ *Universal accordion stand with maximum stability and sturdiness*
- ☐ *Servo control spring with chromed steel structure and black coated*
- ☐ *The adjustable height allows to play both standing and sitting*
- ☐ *The adjustable width makes it suitable for all accordion types*

Altezza/Height: min 72 - max 108 cm

Apertura/Spread: 77 cm

Peso/Weight: 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 30 x 30 x 73 (H) cm



- Supporto universale per fisarmonica
- Molla a servocomando, struttura in acciaio cromato e verniciato nero
- Base tripode allungata
- Permette di suonare sia in piedi che seduti grazie alla regolazione dell'altezza
- Regolazione dell'ampiezza per adattarsi a tutti i tipi di fisarmoniche

- ☐ *Universal accordion stand*
- ☐ *Extended tripod base*
- ☐ *Servo control spring with chromed steel structure and black coated*
- ☐ *The adjustable height allows to play both standing and sitting*
- ☐ *The adjustable width makes it suitable for all accordion types*


Altezza/Height: min 72 - max 108 cm

Apertura/Spread: 77 cm

Peso/Weight: 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 23 x 27 x 79 (H) cm



A young girl with curly hair, wearing a black dress with small white stars and brown shoes, is sitting on a black piano stool and playing a dark wood piano. She is looking at the keys. The background shows a bookshelf and a window. The floor is made of dark wood.

SGABELLI E PANCHETTE
STOOLS AND BENCHES

- Sgabello in metallo regolabile in altezza su 5 posizioni
- Cuscino in finta pelle e imbottitura in foam indeformabile
- *Metal stool adjustable in height on 5 positions*
- *Cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding*

Altezza/Height:	min 50 - max 70 cm
Apertura/Spread:	60 cm
Cuscino/Cushion:	Ø 30 cm - H 6 cm
Peso/Weight:	2,7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	2 pcs / 62 x 31 x 18 (H) cm



DT5

- Sgabello in metallo con cuscino in finta pelle e imbottitura in foam indeformabile
- *Metal stool with cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding*

Altezza/Height:	min 58 - max 63 cm
Apertura/Spread:	60 cm
Cuscino/Cushion:	Ø 30 cm - H 6 cm
Peso/Weight:	2,9 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	2 pcs / 62 x 31 x 21 (H) cm



- Sgabello in metallo con gambe a struttura doppia, regolabile in altezza
- Cuscino in finta pelle e imbottitura in foam indeformabile
- *Metal stool with double brace legs, adjustable in height*
- *Cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding*

Altezza/Height:	min 51 - max 72 cm
Apertura/Spread:	58 cm
Cuscino/Cushion:	Ø 30 cm - H 6 cm
Peso/Weight:	4,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	100 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	2 pcs / 62 x 31 x 21 (H) cm



DT3

- Sgabello in metallo con gambe a struttura doppia, regolabile in altezza
- Cuscino e schienale in finta pelle con imbottitura in foam indeformabile
- *Metal stool with double brace legs adjustable in height*
- *Cushion and seatback made of synthetic leather with non-deformable foam padding*



Altezza/Height:	min 56 - max 70 cm
Apertura/Spread:	60 cm
Cuscino/Cushion:	Ø 30 cm - H 6 cm
Peso/Weight:	6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	100 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	2 pcs / 66 x 32 x 34 (H) cm



- Sgabello in acciaio cromato con gambe a struttura doppia
 - Regolazione dell'altezza tramite rotazione con sistema di bloccaggio a vite
 - Cuscino in finta pelle con imbottitura in foam indeformabile
- *Chrome steel stool with double structure legs*
 - *Height adjustment through rotation with screw blocking system*
 - *Cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding*

Altezza/Height:	min 54 - max 60 cm
Apertura/Spread:	52 cm
Cuscino/Cushion:	Ø 28 cm - H 7 cm
Peso/Weight:	3,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	100 Kg
Imballo singolo/Single pack:	44 x 31 x 20,5 (H) cm


SG50

- Sgabello in acciaio cromato con gambe a struttura doppia
 - Regolazione dell'altezza tramite rotazione con sistema di bloccaggio a vite
 - Cuscino ergonomico in finta pelle con imbottitura in foam indeformabile
- *Chrome steel stool with double structure legs*
 - *Height adjustment through rotation with screw blocking system*
 - *Ergonomic cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding*



Altezza/Height:	min 47 - max 56 cm
Apertura/Spread:	50 cm
Cuscino/Cushion:	40 x 37 x 10 (H) cm
Peso/Weight:	4,1 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	100 Kg
Imballo singolo/Single pack:	47 x 40 x 24 (H) cm



SG60NP

- Panchetta professionale per pianoforte con solido telaio in metallo
 - Regolazione in altezza mediante pistone idraulico che consente una regolazione rapida da 44 a 59 cm anche da seduti
 - Ampia seduta 50 x 31 cm rivestita di pelle artificiale con bordatura, altezza di 6 cm
- *Professional piano bench with solid all-metal frame*
 - *Height adjustability by hydraulic piston, allowing quick adaptation ranging from 44 to 59 cm even while seated*
 - *Wide seat 50x31 cm covered in synthetic leather with edge, height 6 cm*



Altezza/Height:	min 44 - max 59 cm
Dimensione seduta/Bench seat size:	50 x 31 cm x 6 (h) cm
Sezione tubi/Tubes sections	35 x 35 + 50 x 50 + 50 x 20 mm
Peso/Weight:	7,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	140 Kg
Imballo singolo/Single pack:	53 x 40 x 20 (H) cm

SG9EX

- Panchetta in metallo regolabile in altezza su 4 posizioni tramite meccanismo con perno a molla
 - Cuscino in finta pelle con imbottitura maggiorata in foam indeformabile
- *Metal bench adjustable in height on 4 positions through spring loaded pin mechanism*
 - *Cushion made of synthetic leather with non-deformable extra foam padding*



Altezza/Height:	min 60 - max 62 cm
Dimensione seduta/Bench seat size:	60 x 31 cm x 6,5 (h) cm
Sezione tubi/Tubes sections	1,2 x 40 cm x 20 cm + 30 Ø
Peso/Weight:	5,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	150 Kg
Imballo singolo/Single pack:	34 x 13 x 69,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 54 x 36 x 71,5 (H) cm

SH7EX

STANDHARD

- Panchetta in metallo regolabile in altezza su 4 posizioni tramite manopola centrale
 - Cuscino in finta pelle con imbottitura maggiorata in foam indeformabile
- *Metal bench adjustable in height on 4 positions through central knob*
- *Cushion made of synthetic leather with non-deformable extra foam padding*



Altezza/Height:	min 49 - max 60 cm
Dimensione seduta/Bench seat size:	53 x 30 cm x 7(h) cm
Sezione tubi/Tubes sections	25 x 25 x 1,2 mm + Ø 25 x 1,2 mm
Peso/Weight:	3,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	100 Kg
Imballo singolo/Single pack:	73 x 32 x15 (H) cm
Master carton:	3 pcs / 74 x 33 x 46 (H) cm



SG8EXN

- Panchetta in metallo regolabile in altezza, totalmente richiudibile
 - Cuscino in finta pelle con imbottitura in foam indeformabile
- *Metal bench adjustable in height and totally foldable*
- *Cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding*



Altezza/Height:	min 45,5 - max 52 cm
Dimensione seduta/Bench seat size:	43 x 30 cm x 6 (h) cm
Sezione tubi/Tubes sections	40 x 20 x 1 mm + Ø 25 x 1 mm
Peso/Weight:	4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	100 Kg
Imballo singolo/Single pack:	61,5 x 31 x 11 cm
Master carton:	3 pcs / 64 x 36,5 x 32,5 (H) cm



METAL

COMPONI LA TUA PANCHETTA/SGABELLO SEGUENDO I 4 STEP CREATE YOUR BENCH/STOOL BY FOLLOWING THE 4 STEPS




OPZIONI PER PANCHETTE/SGABELLI MADE IN ITALY
OPTIONS FOR MADE IN ITALY BENCHES/STOOLS



Modelli/ Models:

SG1 - SG2 - SG7 - SG3



1

Colore struttura / *Structure color*

Nero/Black	B
Bianco/White	W
Legno naturale/Natural wood	L
Mogano/Mahogany	M
Noce/Walnut	N
Palissandro/Rosewood	P

2

Finitura struttura / *Structure finishing*

Lucido/Polish	L
Satinato/Satin	S

3

Materiale cuscino / *Cushion material*

Velluto/Velvet	V
Finta pelle/Vinyl	S

4

Colore cuscino / *Cushion color*

Nero/Black	N
Bianco/White	W
Beige/Beige	B
Rosso/Red	R
Marrone/Brown	M

Esempio/Example

SG1B;L;V;N

Nero lucido, velluto nero/ Black polish, velvet black

- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
 - Gambe dritte e cuscino mobile in finta pelle o velluto
 - Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
 - **Made in Italy**
- ☐ *Wooden bench for piano and organ adjustable in height*
 - ☐ *Straight legs and removable cushion made of synthetic leather or velvet*
 - ☐ *Wood finishing and material / colour of cushion at the choice*
 - ☐ **Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 30 x 52 cm

Peso/Weight: 8,7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 70 x 15 (H) cm

Finitura e colore
Finishing and color  specificare nell'ordine
specify in purchase order



SG2

- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
 - Gambe dritte e cuscino fisso trapuntato con bottoni, in vinile o velluto
 - Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
 - **Made in Italy**
- ☐ *Wooden bench for piano and organ adjustable in height*
 - ☐ *Straight legs and fixed cushion with buttons made of vinyl or velvet*
 - ☐ *Wood finishing and material / colour of cushion at the choice*
 - ☐ **Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 30 x 52 cm

Peso/Weight: 9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 36 x 70 x 18 (H) cm

Master carton: -

Finitura e colore
Finishing and color  specificare nell'ordine
specify in purchase order



SG7

- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
 - Gambe chippendale e cuscino mobile in finta pelle o velluto
 - Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
 - **Made in Italy**
- ☐ *Wooden bench for piano and organ adjustable in height*
 - ☐ *Chippendale legs and removable cushion made of synthetic leather or velvet*
 - ☐ *Wood finishing and material / colour of cushion at the choice*
 - ☐ **Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 30 x 52 cm

Peso/Weight: 9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 70 x 16 (H) cm

Finitura e colore
Finishing and color  specificare nell'ordine
specify in purchase order



SG3**MADE IN ITALY** 

- Sgabello in legno a tre gambe sagomate, regolabile in altezza
- Cuscino mobile in finta pelle o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

- *Wooden stool with three molded legs adjustable in height*
- *Removable cushion made of synthetic leather or velvet*
- *Wood finishing and material / colour of cushion at the choice*
- **Made in Italy**


Altezza/Height:	min 47 - max 60 cm
Dimensione seduta/Bench seat size:	35 cm
Peso/Weight:	11,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	100 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	2 pcs / 39 x 39 x 65 (H) cm
Finitura e colore / Finishing and color:	 specificare nell'ordine specify in purchase order

**SG101**

- Panchetta in legno per pianoforte e organo regolabile in altezza
- Materiali selezionati per una qualità durevole nel tempo e uniformità del colore
- Meccanismo di regolazione dell'altezza a doppio braccio che garantisce elevata stabilità

- *Wooden bench for piano and organ adjustable in height*
- *Selected materials for an over time quality durability and uniform colours*
- *Height regulation mechanism with double arm to grant high stability*

Altezza/Height:	min 45 - max 54 cm
Dimensioni seduta/Seat size:	30 x 52 cm
Peso/Weight:	7,9 Kg
Capacità di carico/ Load capacity:	90 Kg
Imballo singolo/Single pack:	35 x 15,5 x 69 (H) cm

**SG101BLVN**

Nero lucido-Velluto nero/ Black polish-Black velvet

**SG101BLSN**

Nero lucido-finta pelle nero/ Black polish-Black vinyl



SG101BSVN

Nero satinato-Velluto nero/ *Black satin-Black velvet*



SG101BSSN

Nero satinato-finta pelle nero/ *Black satin-Black vinyl*



SG101PSSN

Palissandro satinato-finta pelle nero/ *Satin rosewood-Black synthetic leather*



SG101PSVN

Palissandro satinato-Velluto nero/ *Satin rosewood-Black velvet*



SG101WLVB

Bianco lucido-Velluto bianco/ *White polish-White velvet*





**MOBILI RACK E
ACCESSORI
RACK STANDS AND
ACCESSORIES**

STRK08

- Mobile rack 19" ad 8 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 8 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height:	46 cm
Larghezza/Width:	56 cm
Profondità/Depth:	46 cm
Peso/Weight:	15 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	70 Kg
Imballo singolo/Single pack:	58 x 47 x 13 (H) cm



STRK12

- Mobile rack 19" ad 12 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello opzionale in plexiglass con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 12 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height:	64 cm
Larghezza/Width:	56 cm
Profondità/Depth:	46 cm
Peso/Weight:	18,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	70 Kg
Imballo singolo/Single pack:	58 x 47 x 13 (H) cm



STRK18

- Mobile rack 19" ad 18 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello opzionale in plexiglass con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 18 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height:	91 cm
Larghezza/Width:	56 cm
Profondità/Depth:	46 cm
Peso/Weight:	22 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	70 Kg
Imballo singolo/Single pack:	81 x 48 x 13 (H) cm



STRK24

- Mobile rack 19" a 24 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello in plexiglass opzionale con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 24 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height:	118 cm
Larghezza/Width:	56 cm
Profondità/Depth:	46 cm
Peso/Weight:	27,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	70 Kg
Imballo singolo/Single pack:	110 x 47,5 x 12 (H) cm



STRK30

- Mobile rack 19" a 30 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 30 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Kit with screws and cage nuts



Altezza/Height:	140 cm
Larghezza/Width:	56 cm
Profondità/Depth:	46 cm
Peso/Weight:	33 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	70 Kg
Imballo singolo/Single pack:	136 x 48,5 x 11 (H) cm



STPCOP12**MADE IN ITALY** 

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK12, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK12 with locking key*

Altezza/Height: 53,5 cm**Larghezza/Width:** 50 cm**Spessore/Thickness:** 5 mm**Peso/Weight:** 1,5 Kg**STPCOP18****MADE IN ITALY** 

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK18, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK18 with locking key*

Altezza/Height: 81,5 cm**Larghezza/Width:** 50 cm**Spessore/Thickness:** 5 mm**Peso/Weight:** 2,5 Kg**STPCOP24****MADE IN ITALY** 

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK24, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK24 with locking key*

Altezza/Height: 106,5 cm**Larghezza/Width:** 50 cm**Spessore/Thickness:** 5 mm**Peso/Weight:** 3 Kg

BPRACKM8

- Supporto rack 19" ad 8 unità da tavolo. Realizzato in acciaio e dotato di piedini antiraffio
- 19" desktop rack stand with 8 units made of steel with scratch proof feet

Altezza/Height:	43 cm
Larghezza/Width:	48 cm
Profondità/Depth:	38 cm
Peso/Weight:	1,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	39,5 x 6 x 48,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 50 x 41 x 26 (H) cm



PRK

- Ripiano 19" ad 1 unità
- 19" rack shelf with 1 unit

Altezza/Height:	4,4 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	26 cm
Peso/Weight:	1,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 51 x 28 x 34,5 (H) cm



PR2K

- Ripiano 19" ad 2 unità
- 19" rack shelf with 2 units

Altezza/Height:	8,8 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	37,5 cm
Peso/Weight:	2,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	50 x 39 x 10 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 51,5 x 40,5 x 22,5 (H) cm



- Ripiano 19" ad 1 unità, forato per i maggiori standards
- 19" rack shelf with 1 unit punctured for major standards

Altezza/Height:	4,4 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	26 cm
Peso/Weight:	1,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 51 x 28 x 34,5 (H) cm



CRS2U

MADE IN ITALY 

- Cassetto rack 19" a 2 unità con maniglia ad incasso e chiusura a chiave
- 19" rack drawer with 2 units, recessed handle and locking key

Altezza/Height:	9 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	36 cm
Peso/Weight:	3,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm



CRS3U

MADE IN ITALY 

- Cassetto rack 19" a 3 unità con maniglia ad incasso e chiusura a chiave
- 19" rack drawer with 3 units, recessed handle and locking key

Altezza/Height:	13 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	36 cm
Peso/Weight:	4,2 Kg
Imballo singolo/Single pack:	58 x 47 x 13 (H) cm



SRK1U**MADE IN ITALY** 

- Box 1U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 48 mm
- *Box 1U to store 19" standard panels*
- *Dimensions 520 x 85 x 48 mm*

**SRK2U****MADE IN ITALY** 

- Box 2U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 93 mm
- *Box 2U to store 19" standard panels*
- *Dimensions 520 x 85 x 93 mm*

**SRK3U****MADE IN ITALY** 

- Box 3U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 138 mm
- *Box 3U to store 19" standard panels*
- *Dimensions 520 x 85 x 138 mm*

**SRK4U****MADE IN ITALY** 

- Box 4U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 183 mm
- *Box 4U to store 19" standard panels*
- *Dimensions 520 x 85 x 183 mm*




PR1L

MADE IN ITALY 




- Pannello rack 19" cieco ad 1 unità. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- *19" rack panel blind with 1 unit. Made of steel and reinforced perimeter*



PR2L


MADE IN ITALY 

- Pannello rack 19" cieco ad 2 unità. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- *19" rack panel blind with 2 units. Made of steel and reinforced perimeter*



PR1V**MADE IN ITALY** 

- Pannello rack 19" ad 1 unità con fori per ventilazione. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- *19" rack panel with 1 unit and ventilation holes. Made of steel and reinforced perimeter*

**PR8X****MADE IN ITALY** 

- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 connettori cannon passo "D". Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- *19" rack panel with 1 unit with holes for 8 cannon connectors "D" style. Made of steel and reinforced perimeter*

**PR8XJ****MADE IN ITALY** 

- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 connettori cannon passo "D" e 8 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- *19" rack panel with 1 unit and holes for 8 cannon connectors "D" style and 8 jack plugs 6,3 mm. Made of steel and reinforced perimeter*






- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 12 connettori cannon passo "D" e 12 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- *19" rack panel with 1 unit with holes for 12 cannon connectors "D" style and 12 jack plugs 6,3 mm. Made of steel and reinforced perimeter*

PR8J
MADE IN ITALY


- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- *19" rack panel with 1 unit and holes for 8 x 6,3 mm jack plugs. Made of steel and reinforced perimeter*

TPXLRP


- Tappo in plastica per foro cannon passo "D"
- *Plastic cap for cannon hole "D" style*


TPXLRJ
MADE IN ITALY

- Adattatore in metallo da foro cannon passo "D" a foro jack Ø12mm
- *Metal adaptor from cannon plug "D" style to Ø12 mm jack plug*



- Profilo rack, barra da 1112 mm (25U)
- Bar rack profile of 1112 mm (25U)


RK20


- Vite M6x10, testa croce
- M6x10 Philips screw

RK25


- Vite M6x20, testa croce
- M6x20 Philips screw

RK30


- Rondella in nylon Ø13,5 mm con foro interno Ø6,5 mm
- Nylon Ø13,5 mm washer with Ø6,5 mm internal hole

RK40


- Dado M6 ingabbiato
- M6 cage nuts



